



on stage

FINE PORCELAIN STONEWARE

STRENGTH AND BEAUTY
MADE IN ITALY

★★★★★
MONOCIBEC[®]
FINCIBEC GROUP



STRENGTH AND BEAUTY MADE IN ITALY

For more than 60 years, MONOCIBEC has worked at the cutting edge of technological and aesthetic innovation in high-strength porcelain stoneware floor and wall tiles.

Today, it is the ideal partner for architects, interior designers, decorators and users, with solutions for the design and decoration of every type of commercial, technical and public space and private home.

FORZA E BELLEZZA MADE IN ITALY

MONOCIBEC è da oltre 60 anni protagonista della innovazione tecnologica ed estetica del gres porcellanato ad alta resistenza per pavimenti e rivestimenti.

Si propone oggi come il partner ideale per architetti, interior designer, arredatori ed utilizzatori finali, per la progettazione e realizzazione di ogni tipo di ambiente nell'edilizia commerciale, tecnica, pubblica e abitativa.



01 SHOP

VICTORIA + GROOVE VICTORIA

PAG. 10

02 LIVING

VICTORIA + ADELPHI

PAG. 16

03 BEDROOM

RIVERSIDE + ADELPHI

PAG. 22

04 WELLNESS

BROADWAY + RIVERSIDE

PAG. 28

05 LIVING STUDIO

FORTUNE + BOULEVARD

PAG. 34



06 WINE BAR

FORTUNE + GROOVE FORTUNE

PAG. 40

on stage

FINE PORCELAIN STONEWARE



IT DOES
NOT BURN
NON BRUCIA

ENVIRONMENT
FRIENDLY
AMICA
L'AMBIENTE

SAFE
SICURO

HYGIENIC
IGIENICO

LONG
LASTING
DURA
A LUNGO

VERSATILE
VERSATILE

RESISTANT
RESISTENTE

STABLE
STABILE

★★★★★
MONOCIBEC[®]
FINCIBEC GROUP

FINE PORCELAIN STONWARE. A SAFE CHOICE

IL GRES
PORCELLANATO.
UNA SCELTA SICURA

Fine porcelain stoneware is created out of a blend of top-quality raw materials, appropriately processed and fired at a temperature till 1250°C to guarantee complete vitrification. Porcelain stoneware products offer outstanding hardness, resistance, compactness, non-absorbency and frost-proofing, making them uniquely high-performing materials for use in architecture in a great variety of different contexts.

Il gres fine porcellanato nasce da un mix di materie prime pregiate, opportunamente lavorate e sottoposte a cottura a una temperatura fino a 1250°C che ne garantisce la perfetta vitrificazione. I prodotti in gres porcellanato presentano caratteristiche di eccezionale durezza, resistenza, compattezza, inassorbenza e ingelività che li rende inimitabili, per prestazioni, nell'impiego in architettura nei più svariati ambiti di utilizzo.

Questa comunicazione è realizzata in partnership con
This communication is done in partnership with

ceramica info

www.ceramica.info

on stage

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO

A project of porcelain stoneware surfaces to compose interior design settings that leave their mark. The aesthetics of veined stones and marbles strikes the imagination. The graphic development of naturally elegant essences is enhanced by the technical performance of ceramic material. On Stage addresses the needs of interior design through vivid and refined colours inviting to create colour and textural combinations with prestigious sizes and two finishes. They result in original interactions of walls, floors and furniture elements.

Un progetto di superfici in gres porcellanato per comporre scenografie d'interior design che lasciano il segno. È l'estetica di pietre e marmi venati a colpire l'immaginazione, lo sviluppo grafico di essenze dalla naturale eleganza arricchite dalle prestazioni tecniche del materiale ceramico. On Stage si rivolge alle esigenze d'interior design attraverso colori intensi e raffinati che invitano a creare abbinamenti cromatici e materici, con formati prestigiosi e due finiture per sviluppare interazioni originali tra pareti, pavimenti ed elementi d'arredo.



WATCH THE VIDEO
AND DISCOVER
MORE ABOUT
THE COLLECTION

★★★★★
MONOCIBEC[®]
FINCIBEC GROUP





on stage

FINE PORCELAIN STONEWARE



SIZES / FORMATI

9 mm



7 mm



* Available in / Disponibile in:
Boulevard / Victoria / Adelphi

30x120 /
12"x47"

GROOVE
Victoria / Fortune




SURFACES / FINITURE

NATURAL / NATURALE
BRUSHED / MOLATA

EDGE / BORDO

RECTIFIED / RETTIFICATO



FORTUNE

BOULEVARD

RIVERSIDE

BROADWAY

ADELPHI

VICTORIA



BRUSHED / MOLATA

SURFACE / SUPERFICIE

Brushing is a special way of working the ceramic surface to produce a slight but continuous glossy effect which evenly underlines the material's structure. Brushed surfaces evoke the attraction of lived-in materials and underline the product's aesthetic features, the depth of colour and the realism of details in various different graphic designs. Used to cover floors and walls, brushed materials are particularly recommended for use in residential spaces, but can also set off the design of commercial and public spaces with medium traffic intensity.

La molatura è una particolare lavorazione della superficie ceramica in grado di produrre un leggero ma continuo effetto lucido che asseconda in maniera uniforme la struttura del materiale. Le superfici molate evocano il fascino della materia vissuta ed esaltano l'estetica del prodotto, la profondità dei colori e il realismo dei dettagli delle diverse grafiche. Impiegati nel rivestimento di pavimenti e pareti, i prodotti molati sono particolarmente indicati negli spazi residenziali, ma possono arricchire anche il design degli spazi commerciali e pubblici a traffico medio.




NATURAL / NATURALE

SURFACE / SUPERFICIE

The natural finish captures the original essence of the material and underlines its aesthetic qualities, such as colouring, veins and textures. Resistant and versatile, the natural surface finish is recommended for use on floors and walls in residential, commercial and public high traffic areas.

La finitura naturale permette di cogliere l'originale essenza materica del prodotto esaltandone le qualità estetiche, incluse le colorazioni e le eventuali venature e texture. Resistente e versatile, questa superficie è indicata per la posa a pavimento e a parete negli spazi residenziali, commerciali e pubblici ad alto traffico.



SHOP

VICTORIA /
GROOVE
VICTORIA

Setting realized with /
Ambiente realizzato con:

WALL
Groove Victoria 30x120 cm Nat. Rect. - 12"x47"



Setting realized with /
Ambiente realizzato con:

WALL

Victoria 120x278 cm Brushed Rect. - 47"x109,5"
Groove Victoria 30x120 cm Nat. Rect. - 12"x47"

FLOOR

Victoria 120x120 cm Nat. Rect. - 47"x47"

COUNTER

Adelphi 120x278 cm Brushed Rect. - 47"x109,5"



on stage

Setting realized with /
Ambiente realizzato con:

FLOOR
Victoria 120x120 cm Nat. Rect. - 47"x47"



LIVING

VICTORIA / ADELPHI

Setting realized with /
Ambiente realizzato con:

WALL
Victoria 120x120 cm Brushed Rect. - 47"x47"

FLOOR
Adelphi 80x80 cm Brushed Rect. - 31.5"x31.5"



Setting realized with /
Ambiente realizzato con:

WALL

Victoria 120x120 cm Brushed Rect. - 47"x47"
Adelphi 120x278 cm Brushed Rect. - 47"x109,5"
Modulo Recital Adelphi 28x29 cm - 11"x11"

FLOOR

Adelphi 80x80 cm Brushed Rect. - 31.5"x31.5"



on stage

Setting realized with /
Ambiente realizzato con:

WALL
Modulo Recital Adelphi 28x29 cm - 11"x11"



BEDROOM

RIVERSIDE / ADELPHI

Setting realized with /
Ambiente realizzato con:

WALL
Riverside 60x120 cm Brushed Rect. - 24"x47"

FLOOR
Riverside 60x120 cm Brushed Rect. - 24"x47"




Setting realized with /
Ambiente realizzato con:

WALL

Riverside 60x120 cm Brushed Rect. - 24"x47"
Adelphi 120x278 cm Brushed Rect. - 47"x109,5"
Adelphi Mosaico 30x30 cm Nat. Rect. - 12"x12"

FLOOR

Riverside 60x120 cm Brushed Rect. - 24"x47"
Adelphi 60x120 cm Brushed Rect. - 24"x47"



on stage

Setting realized with /
Ambiente realizzato con:

WALL
Adelphi 120x278 cm Brushed Rect. - 47"x109,5"
Adelphi Mosaico 30x30 cm Nat. Rect. - 12"x12"





WELLNESS

BROADWAY / RIVERSIDE

Setting realized with /
Ambiente realizzato con:

WALL
Broadway 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"

FLOOR
Broadway 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"



Setting realized with /
Ambiente realizzato con:

WALL

Riverside 60x120 cm Brushed Rect. - 24"x47"
Broadway 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"
Modulo Recital Broadway 28x29 cm Brushed Rect. - 11"x11"

FLOOR

Riverside 120x120 cm Nat. Rect. - 47"x47"
Broadway 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"

SINK

Riverside 120x120 cm Nat. Rect. - 47"x47"



on stage

Setting realized with /
Ambiente realizzato con:

WALL

Riverside 60x120 cm Brushed Rect. - 24"x47"

Modulo Recital Broadway 28x29 cm Brushed Rect. - 11"x11"

FLOOR

Riverside 120x120 cm Nat. Rect. - 47"x47"



LIVING STUDIO

FORTUNE /
BOULEVARD

Setting realized with /
Ambiente realizzato con:

WALL
Modulo Theater 32x29 cm Brushed Rect. - 13"x11"

on stage



Setting realized with /
Ambiente realizzato con:

WALL
Boulevard 60x120 cm Brushed Rect. - 24"x47"
Boulevard 120x278 cm Brushed Rect. - 47"x109,5"
Fortune 60x120 cm Brushed Rect. - 24"x47"
Modulo Theater 32x29 cm Brushed Rect. - 13"x11"

FLOOR
Fortune 120x120 cm Brushed Rect. - 47"x47"




on stage

Setting realized with /
Ambiente realizzato con:

WALL
Boulevard 60x120 cm Brushed Rect. - 24"x47"





WINE BAR

FORTUNE /
GROOVE
FORTUNE

Setting realized with /
Ambiente realizzato con:


FLOOR
Fortune 120x120 cm Brushed Rect. - 47"x47"



Setting realized with /
Ambiente realizzato con:

WALL
Fortune 60x120 cm Brushed Rect. - 24"x47"
Groove Fortune 30x120 cm/Nat. Rect. - 12"x47"

FLOOR
Fortune 120x120 cm Brushed Rect. - 47"x47"



on stage

Setting realized with /
Ambiente realizzato con:

WALL
Groove Fortune 30x120 cm Nat. Rect. - 12"x47"

FLOOR
Fortune 120x120 cm Brushed Rect. - 47"x47"





┆ 9 mm

120x120 cm - 47"x47"
133040 Brushed Rect. ■ 163
133033 Nat. Rect. ■ 127

┆ 9 mm

60x120 cm - 24"x47"
133324 Brushed Rect. ■ 109
133317 Nat. Rect. ■ 93

┆ 9 mm

80x80 cm - 31.5"x31.5"
133338 Brushed Rect. ■ 109
133331 Nat. Rect. ■ 93

┆ 7 mm

120x278 cm - 47"x109.5"
135795 Brushed Rect. ■ 213

┆ 9 mm

120x120 cm - 47"x47"
133041 Brushed Rect. ■ 163
133034 Nat. Rect. ■ 127

┆ 9 mm

60x120 cm - 24"x47"
133328 Brushed Rect. ■ 109
133321 Nat. Rect. ■ 93

┆ 9 mm

80x80 cm - 31.5"x31.5"
133342 Brushed Rect. ■ 109
133335 Nat. Rect. ■ 93



7 mm



120x278 cm - 47"x109,5"
135796 Brushed Rect. ■ 213

9 mm



120x120 cm - 47"x47"
133035 Brushed Rect. ■ 163
133028 Nat. Rect. ■ 127

9 mm



60x120 cm - 24"x47"
133323 Brushed Rect. ■ 109
133316 Nat. Rect. ■ 93

9 mm



80x80 cm - 31.5"x31.5"
133337 Brushed Rect. ■ 109
133330 Nat. Rect. ■ 93

9 mm



120x120 cm - 47"x47"
133037 Brushed Rect. ■ 163
133030 Nat. Rect. ■ 127

9 mm



60x120 cm - 24"x47"
133325 Brushed Rect. ■ 109
133318 Nat. Rect. ■ 93

9 mm



80x80 cm - 31.5"x31.5"
133339 Brushed Rect. ■ 109
133332 Nat. Rect. ■ 93




9 mm




60x120 cm - 24"x47"
133322 Brushed Rect. ■ 109
133315 Nat. Rect. ■ 93

7 mm



120x278 cm - 47"x109,5"
135797 Brushed Rect. ■ 213

9 mm




120x120 cm - 47"x47"
133039 Brushed Rect. ■ 163
133032 Nat. Rect. ■ 127

9 mm




60x120 cm - 24"x47"
133326 Brushed Rect. ■ 109
133319 Nat. Rect. ■ 93

9 mm




80x80 cm - 31.5"x31.5"
133340 Brushed Rect. ■ 109
133333 Nat. Rect. ■ 93

DECORS DECORI



GROOVE VICTORIA



30x120 cm - 12"x47"
133343 Nat. Rect. ■ 163

GROOVE FORTUNE



30x120 cm - 12"x47"
133344 Nat. Rect. ■ 163

MOSAICS MOSAICI



BOULEVARD



Mosaico su rete
4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8"
30x30 cm - 12"x12"
133516 Nat. Rect. ■ 253

RIVERSIDE



Mosaico su rete
4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8"
30x30 cm - 12"x12"
133515 Nat. Rect. ■ 253

VICTORIA




Mosaico su rete
4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8"
30x30 cm - 12"x12"
133512 Nat. Rect. ■ 253

FORTUNE



Mosaico su rete
4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8"
30x30 cm - 12"x12"
133513 Nat. Rect. ■ 253

ADELPHI



Mosaico su rete
4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8"
30x30 cm - 12"x12"
133514 Nat. Rect. ■ 253

BROADWAY



Mosaico su rete
4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8"
30x30 cm - 12"x12"
133510 Nat. Rect. ■ 253

MODULO RECITAL



28x29 cm - 11"x11"
BROADWAY
133519 Brushed Rect. ● 53
(Riverside + Broadway)



28x29 cm - 11"x11"
ADELPHI
133520 Brushed Rect. ● 53
(Victoria + Adelphi)

MODULO THEATER




32x29 cm - 13"x11"
133517 Brushed Rect. ● 53
(Fortune + Adelphi + Boulevard)




SPECIAL PIECES PEZZI SPECIALI



7,1x120 cm - 3"x47"
Battiscopa
Nat. Rect. ● 19



33x120 cm - 13"x47"
Gradone Costa Retta
Brushed Rect. ● 337
Nat. Rect. ● 333



33x120 cm - 13"x47"
Gradone Angolare Costa Retta DX/SX
Brushed Rect. ● 349
Nat. Rect. ● 345

SLIP RESISTANT SCIVOLOSITÀ

	STANDARD NORMA	NATURAL SURFACE SUPERFICIE NATURALE	BRUSHED SURFACE SUPERFICIE MOLATA
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,4)	> 0,40	-
	ANSI A326.3 (DCOF WET >0,42)	> 0,42	> 0,42
	DIN EN 16165 ANNEX B	R10	-
	DIN EN 16165 ANNEX A	A + B A + B MOSAICO 4,7x4,7	-

For specific certificates and data, contact Fincibec spa - Per i certificati specifici, e valori puntuali, contattare Fincibec spa

PACKAGING IMBALLI

	120x278 cm 47"x109,5"	120x120 cm 47"x47"	60x120 cm 24"x47"	30x120 cm 12"x47"	80x80 cm 31,5"x31,5"	32x29 cm 13"x12" Modulo Theater	28x29 cm 11"x11" Modulo Recital	30x30 cm Mosaico 12"x12" Mosaic
Pc.	1	2	2	3	2	5	5	11
M ²	3,34	2,88	1,44	1,08	1,28	0,46	0,41	1
Kg	56,5	58	31	23	26,2	9,3	8,7	20,30

	120x278 cm 47"x109,5" (cassa)	120x120 cm 47"x47"	60x120 cm 24"x47"	30x120 cm 12"x47"	80x80 cm 31,5"x31,5"	32x29 cm 13"x12" Modulo Theater	28x29 cm 11"x11" Modulo Recital	30x30 cm Mosaico 12"x12" Mosaic
Pc.	20	20	35	36	40	-	-	-
M ²	66,72	57,6	50,4	38,88	51,2	-	-	-
Kg	1130	1160	1085	828	1048	-	-	-

COLOURS VARIATIONS VARIAZIONI CROMATICHE



V1
Even appearance
Aspetto uniforme



V2
Light variation
Lieve variazione



V3
Medium variation
Media variazione



V4
Strong variation
Intensa variazione

It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them. È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

TILES FOR WALLS
PIASTRELLE PER RIVESTIMENTO PARETI



TILES FOR FLOORS
PIASTRELLE PER RIVESTIMENTO PAVIMENTI

NOTES NOTE

Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications. I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.

Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight. Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.

The colours shades, reported on the catalogue, are indicative. Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.

USE CATEGORIES CATEGORIE D'IMPIEGO



C1 Floor tiles recommended for low traffic areas. Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio lieve.



C2 Floor tiles recommended for light traffic areas. Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero.



C3 Floor tiles recommended for medium-light traffic areas. Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero.



C4 Floor tiles recommended for medium traffic areas. Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio.



C5 Floor tiles recommended for heavy traffic. Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso.

Brushed

Nat.

ENVIRONMENT AMBIENTE



ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE ECOSOSTENIBILE

fine porcelain stoneware has a low environmental impact throughout its lifespan, from production to disposal

il gres porcellanato ha un basso impatto ambientale dalla fase di produzione a quella di smaltimento del prodotto



RECYCLING RICICLO

fine porcelain stoneware is easily recyclable as it is a homogeneous product made of inert natural materials

le piastrelle in gres porcellanato sono facilmente riciclabili in quanto prodotti omogenei, costituiti da materiali naturali inerti



EFFICIENCY AND ENERGY SAVINGS EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO

fine porcelain stoneware saves energy thanks to its thermal inertia, which reduces indoor temperature excursion

il gres porcellanato favorisce il risparmio energetico grazie all'elevata inerzia termica che riduce gli sbalzi di temperatura degli ambienti.

DURABILITY DURABILITÀ



EASY MAINTENANCE FACILE DA MANTENERE

maintains its aesthetic and functional properties unaltered over the years with ordinary cleaning

mantiene inalterate nel tempo le caratteristiche estetiche e funzionali con una normale pulizia ordinaria



RESISTANT TO SUNSHINE RESISTENTE AI RAGGI SOLARI

material will not fade even in direct contact with uv rays

il materiale a diretto contatto con i raggi uv non subisce alcuna alterazione dei colori



RESISTANT TO CHEMICAL AGGRESSION RESISTENTE ALL'ATTACCO CHIMICO

resistant to chemical agents and acidic/basic substances used in home

resiste agli agenti chimici e agli acidi/basi di uso domestico



RESISTANT TO STAINS RESISTENTE ALLE MACCHIE

impermeable to stains and easy to clean

impermeabile alle macchie e quindi facilmente pulibile



IMPERMEABLE IMPERMEABILE

fine porcelain's stoneware compact nature prevents absorption of water and moisture

grazie alla sua compattezza il gres porcellanato non assorbe acqua e non teme l'umidità



RESISTANT TO FROST RESISTENTE AL GELO

fine porcelain stoneware is frostproof and can withstand even the coldest winter weather

il gres porcellanato è ingelivo e in grado di resistere ai climi più rigidi



RESISTANT TO TEMPERATURE EXCURSIONS RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI

remains unaltered by sudden changes in temperature

resiste senza alterazioni alle repentine differenze di temperatura



RESISTANT AND UNALTERABLE RESISTENTE E INALTERABILE

fine porcelain stoneware can be used to cover a great variety of different surfaces in residential and commercial buildings

il gres porcellanato può essere utilizzato per rivestire molteplici superfici in ambito residenziale e commerciale

HEALTH SALUTE



ZERO FORMALDEHYDE ZERO FORMALDEIDE

will not give off formaldehyde emissions
non rilascia formaldeide nell'ambiente



ZERO VOCS ZERO VOCS

fine porcelain stoneware is an inert material that does not emit volatile organic compounds (VOC)

le piastrelle in gres porcellanato sono un materiale inerte che non emette composti organici volatili (VOC)



ANALLERGIC ANALLERGICO

contains no allergens
non contiene allergeni



ODOURLESS INODORE

does not give off odours indoors or outdoors

non rilascia odori nell'ambiente indoor e outdoor



RESISTANT TO MICROBES RESISTENTE ALLA CRESCITA MICROBICA

fine porcelain stoneware is an inert material which inhibits growth of bacteria and fungus

le piastrelle in gres porcellanato sono un materiale inerte e pertanto inibiscono la crescita di batteri e funghi



EASY TO CLEAN FACILE DA PULIRE

can be cleaned with water or ordinary cleaning products for guaranteed hygiene

pulibile con acqua o detersivi comuni per una garanzia di una igiene sicura

SAFETY SICUREZZA



FIRE-RESISTANT RESISTENTE AL FUOCO

fine porcelain stoneware tiles are incombustible, do not burn, do not give off fumes, and do not propagate flame in case of fire

le piastrelle in gres porcellanato sono incombustibili, non bruciano, non emettono fumi, ne alimentano la propagazione delle fiamme in caso di incendio



NON-SLIP ANTISCIVOLO

fine porcelain stoneware surfaces can be made with non-slip surfaces

alcune superfici in gres porcellanato possono essere realizzate con un'elevata resistenza allo scivolamento



UNALTERABLE UNDER THE EFFECT OF THE HEAT INALTERABILE AL CALORE

fine porcelain stoneware has low thermal expansion, making it ideal for use with underfloor heating systems

il gres porcellanato garantisce una ridotta espansione termica e risulta ideale per sistemi di riscaldamento a pavimento

CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
 TECHNICAL SPECIFICATIONS / COLOURED PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAMÉ COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /
 GRES FINO PORCELÁNICO TEÑIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ
STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - B1a / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - B1a

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ			VALORE MEDIO AVERAGE VALUE MITTELWERT VALEUR MOYEN VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N			
			7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		
			mm	%	mm	
	LATI - SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0.9	± 0.6	± 2.0	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
		FOR RECTIFIED TILES	± 0.4	± 0.3	± 1.0	
	SPESORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0.5	± 5.0	± 0.5	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADUNGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КООРТОУЛЬНОСТЬ	FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0.8	± 0.5	± 1.5	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
		FOR RECTIFIED TILES	± 0.4	± 0.3	± 0.8	
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0.8	± 0.5	± 2.0	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
		FOR RECTIFIED TILES	± 0.4	± 0.3	± 1.5	
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	CENTRE CURVATURE FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0.8	± 0.5	± 2.0	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
		EDGE CURVATURE FOR RECTIFIED TILES	± 0.6	± 0.4	± 1.8	
		WARPAGE FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0.8	± 0.5	± 2.0	
			± 0.6	± 0.4	± 1.8	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0.5%			< 0.2%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ		S ≥ 700 N < F 7.5 mm			CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
			S ≥ 1300 N ≥ F 7.5 mm			
			R ≥ 35 N/mm ²			
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSEFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРООСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			> 0.80
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSENDENUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL - КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			α = 6,7x10 ⁻⁶ /C°
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С			NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
	DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) - DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MM/M) - ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В МММ)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			MAX 0.1 mm / m
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTANCE AU GEL RESISTENCIA AL HIELO - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С			NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHENIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13	B MIN			CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CÉSION DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR
 LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ
 СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI
 WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS - A L'EXCEPTION DE PIÈCES SPÉCIALES ET ÉLÉMENTS DÉCORATIFS - AUSSCHLIEBLICH FORMSTÜCKE UND DEKORTEILE - EXCLUIDO PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DECORATIVOS

on stage

FINE PORCELAIN STONEWARE

★★★★★
MONOCIBEC®
 FINCIBEC GROUP



MONOCIBEC

Via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (MO) Italy

Tel. +39 0536 861300
Fax Italia +39 0536 861400
Fax Export Dept. +39 0536 861450

info@monocibec.it
www.monocibec.it

FINCIBEC S.p.A.

Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (Mo) Italy
Gruppo Fire S.R.L.

FINCIBEC USA INC.

420 Columbus Avenue
Valhalla N.Y. 10595 USA
info@fincibecusa.com



Fincibec S.p.A è socio di:

