




**КЕРАМОГРАНИТ 600x600**



**A L M A  
C E R A M I C A**

**2023**



**R** -ректифицированная

**=** -матовая

**8** -кол-во графических элементов

**❄** -морозостойкость

**4** -класс износостойкости



Новые коллекции матового керамогранита 600x600 с минималистичной текстурой являются современным трендом. Визуальная простота, нейтральные цвета не выходят из моды и всё больше завоевывают симпатию россиян. Ежедневно мы сталкиваемся со множеством ярких красок и визуальным шумом, поэтому дома стремимся создать спокойный и простой интерьер. Серый или бежевый становятся основой палитры модного тренда в дизайне интерьера. Нейтральная палитра, состоящая из близких по тону оттенков, создает эффект уютного, обволакивающего пространства, которое дает ощущение безопасности и помогает расслабиться.

Новые серии ректифицированные - при профессиональной укладке и подобранной в тон затирке они визуально смотрятся монолитным покрытием.

Эффект монолитности поверхности расширяет пространство, а лаконичность текстуры выглядит современно. Такой керамогранит станет идеальным фоном для мебели и аксессуаров.



Сделать интерьеры более живыми, уютными и персонализированными помогут не только цвета, но и приятные тактильные фактуры, такие как матовый керамогранит нашего бренда. Дополнительное преимущество матового керамогранита не только в его внешнем виде и палитре цветов, но и в безопасности и практичности поверхности. Такая поверхность не скользит и проста в уходе. Следуйте трендам вместе с нами!



NEW

# ANGARA

600 x 600 RECTIFIED



## ПЛИТКА НАПОЛЬНАЯ КЕРАМОГРАНИТНАЯ



**GFU04ANGO4R**  
600 x 600



**GFU04ANG44R**  
600 x 600



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
600x600	9	5	1,8	35	54	1090



**NEW** **ANGARA**  
600 x 600 RECTIFIED

ПЛИТКА НАПОЛЬНАЯ КЕРАМОГРАНИТНАЯ



**GFU04ANG07R**  
600 x 600



**GFU04ANG70R**  
600 x 600



**GFU04ANG77R**  
600 x 600



**GFU04ANG20R**  
600 x 600



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кв.м в коробке	кв.м в поддоне	кв.м в поддоне
600x600	9	5	1,8	35	54	1090

ANGARA 600x600 RECTIFIED

**GFU04ANG04R**    

усл. обозначение, формат (мм)	 мм	 шт. в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в поддоне	 кв.м в поддоне
 600x600	9	5	1,8	35	54	1090



ANGARA 600x600 RECTIFIED

**GFU04ANG44R**    

усл. обозначение, формат (мм)	 мм	 шт. в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в поддоне	 кв.м в поддоне
 600x600	9	5	1,8	35	54	1090



ANGARA 600x600 RECTIFIED

**GFU04ANG07R**    

усл. обозначение, формат (мм)	 мм	 шт. в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в поддоне	 кв.м в поддоне
 600x600	9	5	1,8	35	54	1090





ANGARA 600x600 RECTIFIED

**GFU04ANG70R**    

усл. обозначение, формат (мм)	 мм	 шт. в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в поддоне	 кв.м в поддоне
 600x600	9	5	1,8	35	54	1090



ANGARA 600x600 RECTIFIED

**GFU04ANG77R**    

усл. обозначение, формат (мм)	 мм	 шт. в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в поддоне	 кв.м в поддоне
 600x600	9	5	1,8	35	54	1090



ANGARA 600x600 RECTIFIED

**GFU04ANG20R**    


усл. обозначение, формат (мм)	 мм	 шт. в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в поддоне	 кв.м в поддоне
 600x600	9	5	1,8	35	54	1090




**NEW** **BERLIN**  
600 x 600 RECTIFIED




ПЛИТКА НАПОЛЬНАЯ КЕРАМОГРАНИТНАЯ



**GFU04BLN04R**  
600 x 600



**GFU04BLN80R**  
600 x 600



**GFU04BLN40R**  
600 x 600




усл. обозначение, формат (мм)	↓ ↑ мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
600x600	9	5	1,8	35	54	1090


**NEW** **BERLIN**  
600 x 600 RECTIFIED



ПЛИТКА НАПОЛЬНАЯ КЕРАМОГРАНИТНАЯ




**GFU04BLN07R**  
600 x 600



**GFU04BLN30R**  
600 x 600



**GFU04BLN47R**  
600 x 600




**GFU04BLN70R**  
600 x 600



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кв.м в коробке	кв.м в поддоне	кв.м в поддоне
600x600	9	5	1,8	35	54	1090




BERLIN 600x600 RECTIFIED

**GFU04BLN04R**    

усл. обозначение, формат (мм)	 мм	 шт. в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в поддоне	 кв.м в поддоне
 600x600	9	5	1,8	35	54	1090




BERLIN 600x600 RECTIFIED

**GFU04BLN80R**     

усл. обозначение, формат (мм)	 мм	 шт. в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в поддоне	 кв.м в поддоне
 600x600	9	5	1,8	35	54	1090



BERLIN 600x600 RECTIFIED


**GFU04BLN40R**     

усл. обозначение, формат (мм)	 мм	 шт. в коробке	 кв.м в коробке	 кг в коробке	 кв.м в поддоне	 кг в поддоне
 600x600	9	5	1,8	35	54	1090






BERLIN 600x600 RECTIFIED

**GFU04BLN07R**     

усл. обозначение, формат (мм)	 мм	 шт. в коробке	 кв.м в коробке	 кг в коробке	 кв.м в поддоне	 кг в поддоне
 600x600	9	5	1,8	35	54	1090




BERLIN 600x600 RECTIFIED

**GFU04BLN30R**    

усл. обозначение, формат (мм)	 мм	 шт. в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в поддоне	 кв.м в поддоне
 600x600	9	5	1,8	35	54	1090



BERLIN 600x600 RECTIFIED

**GFU04BLN47R**     

усл. обозначение, формат (мм)	 мм	 шт. в коробке	 кв.м в коробке	 кг в коробке	 кв.м в поддоне	 кг в поддоне
 600x600	9	5	1,8	35	54	1090



BERLIN 600x600 RECTIFIED

**GFU04BLN70R**     

усл. обозначение, формат (мм)	 мм	 шт. в коробке	 кв.м в коробке	 кг в коробке	 кв.м в поддоне	 кг в поддоне
 600x600	9	5	1,8	35	54	1090



**NEW** CREMA MARFIL  
600 x 600 RECTIFIED



ПЛИТКА НАПОЛЬНАЯ КЕРАМОГРАНИТНАЯ



**GFU04CMF04R**  
600 x 600



**GFU04CMF07R**  
600 x 600



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кв.м в коробке	кв.м в поддоне	кв.м в поддоне
600x600	9	5	1,8	35	54	1090

CREMA MARFIL 600x600 RECTIFIED

**GFU04CMF04R**     

усл. обозначение, формат (мм)	 мм	 шт. в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в поддоне	 кв.м в поддоне
 600x600	9	5	1,8	35	54	1090



CREMA MARFIL 600x600 RECTIFIED

**GFU04CMF07R**     

усл. обозначение, формат (мм)	 мм	 шт. в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в поддоне	 кв.м в поддоне
 600x600	9	5	1,8	35	54	1090



NEW

# GRAVITY

600 x 600 RECTIFIED



## ПЛИТКА НАПОЛЬНАЯ КЕРАМОГРАНИТНАЯ




**GFU04GVT40R**  
600 x 600



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кв.м в коробке	кв.м в поддоне	кв.м в поддоне
600x600	9	5	1,8	35	54	1090



GRAVITY 600x600 RECTIFIED

**GFU04GVT40R**     


усл. обозначение, формат (мм)	 мм	 шт. в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в поддоне	 кв.м в поддоне
 600x600	9	5	1,8	35	54	1090



**NEW** **NEO CALACATTA**  
600 x 600 RECTIFIED



**ПЛИТКА НАПОЛЬНАЯ КЕРАМОГРАНИТНАЯ**



**GFU04NCL04R**  
600 x 600




**GFU04NCL07R**  
600 x 600



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кв.м в коробке	кв.м в поддоне	кв.м в поддоне
600x600	9	5	1,8	35	54	1090

NEO CALACATTA 600x600 RECTIFIED  
**GFU04NCL04R**     



усл. обозначение, формат (мм)	 мм	 шт. в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в поддоне	 кв.м в поддоне
 600x600	9	5	1,8	35	54	1090



NEO CALACATTA 600x600 RECTIFIED  
**GFU04NCL07R**    



усл. обозначение, формат (мм)	 мм	 шт. в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в поддоне	 кв.м в поддоне
 600x600	9	5	1,8	35	54	1090





NEW

**OLSA**

600 x 600 RECTIFIED

ПЛИТКА НАПОЛЬНАЯ КЕРАМОГРАНИТНАЯ



**GFU04OLS07R**  
600 x 600



**GFU04OLS40R**  
600 x 600




**GFU04OLS44R**  
600 x 600



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кв.м в коробке	кв.м в поддоне	кв.м в поддоне
600x600	9	5	1,8	35	54	1090




OLSA 600x600 RECTIFIED

**GFU04OLS07R**    

усл. обозначение, формат (мм)	 мм	 шт. в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в поддоне	 кв.м в поддоне
 600x600	9	5	1,8	35	54	1090




OLSA 600x600 RECTIFIED

**GFU04OLS40R**     

усл. обозначение, формат (мм)	 мм	 шт. в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в поддоне	 кв.м в поддоне
 600x600	9	5	1,8	35	54	1090



OLSA 600x600 RECTIFIED

**GFU04OLS44R**    

усл. обозначение, формат (мм)	 мм	 шт. в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в поддоне	 кв.м в поддоне
 600x600	9	5	1,8	35	54	1090







**NEW** **ORLEAN**  
600 x 600 RECTIFIED



ПЛИТКА НАПОЛЬНАЯ КЕРАМОГРАНИТНАЯ



**GFU04OLN07R**  
600 x 600




**GFU04OLN70R**  
600 x 600



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кв.м в коробке	кв.м в поддоне	кв.м в поддоне
600x600	9	5	1,8	35	54	1090


ORLEAN 600x600 RECTIFIED

**GFU04OLN07R**     

усл. обозначение, формат (мм)	 мм	 шт. в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в поддоне	 кв.м в поддоне
 600x600	9	5	1,8	35	54	1090



ORLEAN 600x600 RECTIFIED

**GFU04OLN70R**     

усл. обозначение, формат (мм)	 мм	 шт. в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в поддоне	 кв.м в поддоне
 600x600	9	5	1,8	35	54	1090



**NEW PERU**  
600 x 600 RECTIFIED



**ПЛИТКА НАПОЛЬНАЯ КЕРАМОГРАНИТНАЯ**



**GFU04PER04R**  
600 x 600



**GFU04PER40R**  
600 x 600



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кв.м в коробке	кв.м в поддоне	кв.м в поддоне
600x600	9	5	1,8	35	54	1090


PERU 600x600 RECTIFIED

**GFU04PER04R**     

усл. обозначение, формат (мм)	 мм	 шт. в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в поддоне	 кв.м в поддоне
 600x600	9	5	1,8	35	54	1090



PERU 600x600 RECTIFIED

**GFU04PER40R**     

усл. обозначение, формат (мм)	 мм	 шт. в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в поддоне	 кв.м в поддоне
 600x600	9	5	1,8	35	54	1090



**NEW PULPIS**  
600 x 600 RECTIFIED



ПЛИТКА НАПОЛЬНАЯ КЕРАМОГРАНИТНАЯ



**GFU04PLP04R**  
600 x 600



**GFU04PLP40R**  
600 x 600



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
600x600	9	5	1,8	35	54	1090

**NEW PULPIS**  
600 x 600 RECTIFIED



ПЛИТКА НАПОЛЬНАЯ КЕРАМОГРАНИТНАЯ



**GFU04PLP07R**  
600 x 600



**GFU04PLP70R**  
600 x 600



**GFU04PLP77R**  
600 x 600




усл. обозначение, формат (мм)	↓ ↑ мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
600x600	9	5	1,8	35	54	1090





PULPIS 600x600 RECTIFIED

**GFU04PLP04R**     

усл. обозначение, формат (мм)	 мм	 шт. в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в поддоне	 кв.м в поддоне
 600x600	9	5	1,8	35	54	1090




PULPIS 600x600 RECTIFIED

**GFU04PLP40R**     

усл. обозначение, формат (мм)	 мм	 шт. в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в поддоне	 кв.м в поддоне
 600x600	9	5	1,8	35	54	1090



PULPIS 600x600 RECTIFIED

**GFU04PLP07R**     

усл. обозначение, формат (мм)	 мм	 шт. в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в поддоне	 кв.м в поддоне
 600x600	9	5	1,8	35	54	1090




PULPIS 600x600 RECTIFIED

**GFU04PLP70R**     

усл. обозначение, формат (мм)	 мм	 шт. в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в поддоне	 кв.м в поддоне
 600x600	9	5	1,8	35	54	1090



PULPIS 600x600 RECTIFIED

**GFU04PLP77R**

усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кв.м в коробке	кв.м в поддоне	кв.м в поддоне
600x600	9	5	1,8	35	54	1090



**NEW** SANDSTONE  
600 x 600 RECTIFIED



ПЛИТКА НАПОЛЬНАЯ КЕРАМОГРАНИТНАЯ



**GFU04SDT04R**  
600 x 600



**GFU04SDT40R**  
600 x 600



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кв.м в коробке	кв.м в поддоне	кв.м в поддоне
600x600	9	5	1,8	35	54	1090





NEW

# SANDSTONE

600 x 600 RECTIFIED

ПЛИТКА НАПОЛЬНАЯ КЕРАМОГРАНИТНАЯ



**GFU04SDT07R**  
600 x 600




**GFU04SDT70R**  
600 x 600



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кв.м в коробке	кв.м в поддоне	кв.м в поддоне
600x600	9	5	1,8	35	54	1090



SANDSTONE 600x600 RECTIFIED

**GFU04SDT04R**    

усл. обозначение, формат (мм)	 мм	 шт. в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в поддоне	 кв.м в поддоне
 600x600	9	5	1,8	35	54	1090





SANDSTONE 600x600 RECTIFIED

**GFU04SDT40R**    

усл. обозначение, формат (мм)	 мм	 шт. в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в поддоне	 кв.м в поддоне
 600x600	9	5	1,8	35	54	1090



SANDSTONE 600x600 RECTIFIED

**GFU04SDT07R**    

усл. обозначение, формат (мм)	 мм	 шт. в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в поддоне	 кв.м в поддоне
 600x600	9	5	1,8	35	54	1090



SANDSTONE 600x600 RECTIFIED

**GFU04SDT70R**    

усл. обозначение, формат (мм)	 мм	 шт. в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в поддоне	 кв.м в поддоне
 600x600	9	5	1,8	35	54	1090



**NEW TAINOS**  
600 x 600 RECTIFIED



**ПЛИТКА НАПОЛЬНАЯ КЕРАМОГРАНИТНАЯ**



**GFU04TNS04R**  
600 x 600



**GFU04TNS40R**  
600 x 600



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
600x600	9	5	1,8	35	54	1090

TAINOS 600x600 RECTIFIED

GFU04TNS04R    

усл. обозначение, формат (мм)	 мм	 шт. в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в поддоне	 кв.м в поддоне
 600x600	9	5	1,8	35	54	1090



TAINOS 600x600 RECTIFIED

**GFU04TNS40R**    

усл. обозначение, формат (мм)	 мм	 шт. в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в коробке	 кв.м в поддоне	 кв.м в поддоне
 600x600	9	5	1,8	35	54	1090




NEW

# TWIN


600 x 600 RECTIFIED



## ПЛИТКА НАПОЛЬНАЯ КЕРАМОГРАНИТНАЯ



**GFU04WIN00R**  
600 x 600



**GFU04WIN20R**  
600 x 600



усл. обозначение, формат (мм)	мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кв.м в коробке	кв.м в поддоне	кв.м в поддоне
600x600	9	5	1,8	35	54	1090



GFU04ANG40R



GFU04ANG04R



GFU04ANG44R




GFU04ANG07R



GFU04ANG70R



GFU04ANG77R



GFU04ANG20R



GFU04BLN04R




GFU04BLN80R



GFU04BLN40R



GFU04BLN07R



GFU04BLN30R



GFU04BLN47R



GFU04BLN70R



GFU04GVT40R



GFU04CMF04R




GFU04CMF07R




GFU04NCL04R



GFU04NCL07R



GFU04OLS07R



GFU04OLS40R



GFU04OLS44R



GFU04OLN07R



GFU04OLN70R




GFU04PER04R



GFU04PER40R




GFU04PLP04R



GFU04PLP40R



GFU04PLP07R



GFU04PLP70R



GFU04PLP77R



GFU04SDT04R




GFU04SDT40R



GFU04SDT07R




GFU04SDT70R




GFU04TNS04R



GFU04TNS40R



GFU04WIN00R



GFU04WIN20R





# КУЛЛА

для керамогранитной плитки 570x570 и 600x600 на 12 образцов



Ширина : 600 мм  
Глубина : 800 мм  
Высота : 1560 мм

Нетто : 19 кг  
Брутто : 21 кг  
Нагрузка (max) : 51 кг