

B_STONE


Ceramiche Brennero®
MADE IN ITALY

B_STONE BRENNEROGRESPROJECT

[4]

Selezione di
colori di preziose pietre
presenti in natura.

Riproduzioni grafiche in tecnologia digitale ad alta fedeltà in
numeroso variabili per superare il concetto di ripetitività.

B STONE

Selection of 4 colors of precious stones present in nature.
Graphic reproductions in high fidelity digital technology that allows many
possibilities to overcome the concept of repetition

Sélection de 4 couleurs de précieux pierres présent en nature.
Reproductions graphiques en technologie digitale en haute fidélité et avec
nombreuses variables pour dépasser la notion de répétition.

Selektion von 4 Farben von reichen Steinen anwesend in Natur.
Grafische Nachmachungen mit digitaler Technologie um das Konzept von
der Wiederholung zu überholen.

B YOUR SELF




B_STONE NATURALE

GREY


BEIGE

GOLD


NOCE




50x50 (20"x20")



33,3x33,3 (13"x13")



8,1x16,5 (3.2"x6.5")



16,5x16,5 (6.5"x6.5")

GREY


GREY
NATURALE

24 DIFFERENT PATTERNS






GREY
NATURALE





GREY
NATURALE




GOLD


GOLD
NATURALE



24 DIFFERENT PATTERNS



GOLD
NATURALE




GOLD
NATURALE

BEIGE


BEIGE
NATURALE

24 DIFFERENT PATTERNS





BEIGE
NATURALE



BEIGE
NATURALE

NOCE

NOCE
NATURALE

24 DIFFERENT PATTERNS






NOCE
NATURALE





NOCE
NATURALE





B_STONE LAPPATO

GREY


BEIGE

GOLD


NOCE



12x48 (5"x18.9")




24x48 (9.5"x18.9")



48x48 (18.9"x18.9")



NOCE
LAPPATO



NOCE
LAPPATO



GREY
LAPPATO





GREY
LAPPATO




BEIGE
LAPPATO



BEIGE
LAPPATO



GOLD
LAPPATO





SANDY
GREIGE



SANDY
BRONZE





GOLD
PETRA





**GREY
PETRA**



MERCHANDISING



LAPPATO

280 KIBSTL
Kit B_Stone Lappato
cm 52 x p. 68 x h 140
(cartelle cm 52x120 + pavimenti)




NATURALE

280 KIBSTO
Kit B_Stone Naturale
cm 52 x p. 68 x h 140
(cartelle cm 52x120 + pavimenti)



305 ZPABS
Pannello sinottico B_Stone Lappato
cm 100 x h 200



305 ZPABS
Pannello sinottico B_Stone Naturale
cm 100 x h 200

Copyright © by CERAMICHE BRENNERO S.p.A. Giugno 2013
Tutti i marchi presenti su questo catalogo sono marchi registrati e di esclusiva proprietà di Ceramiche Brennero S.p.A.
Riproduzione vietata - Tutti i diritti riservati.

Copyright © by CERAMICHE BRENNERO S.p.A. Jun 2013
All brands presents in this catalogue are registered and an exclusive property of Ceramiche Brennero S.p.A.
Forbidden reproduction - All rights are reserved.

Le tonalità dei colori sono quanto piu' possibile reali, nei limiti consentiti dalla stampa. L'azienda si riserva di modificare i prodotti illustrati nel presente catalogo, in qualsiasi momento e senza preavviso. Ceramiche Brennero S.p.A. declina ogni responsabilità dovuta ad eventuali errori e/o omissioni nelle informazioni pubblicate.

The shades of the colours are very close to reality, within the press limits. The company reserves the right to modify the products illustrated in this catalogue at any time without prior notice. Ceramiche Brennero S.p.A. accepts no liability for errors and/or omissions in the information published.

Les tonalités des couleurs sont le plus réelles possible, dans les limites permises de la presse. La société se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans avis préalable, les produits figurant sur ce catalogue. La responsabilité de Ceramiche Brennero S.p.A. ne peut être mise en cause dans le cas d'éventuelles omissions et/ou erreurs qui se seraient glissées dans les informations publiées.

Ceramics of Italy

TOTAL ITALY
DESIGNED
CREATED
PRODUCED
IN ITALY



www.brennero.com

CARATTERISTICHE TECNICHE technical characteristics - caractéristiques techniques - technische eigenschaften

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH - CLASSIFICATION SELON LES NORMES - KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS UNI EN 14411 - APPENDICE G - GRUPPO B1a				
CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätsmerkmale	NORMA UNI EN ISO GRUPPO B1a Norm Norm Norme	VALORE PRESCRITTO DALLA NORMA DI APPARTENENZA Result prescribed by the relative norm Valeur prescrite par la norme d'appartenance Vorgeschriebener Wert der jeweiligen Norm	RISULTATO TEST Test result Résultat des Essais Testergebnis	
DIMENSIONE Size - Dimension - Abmessungen LUNGHEZZA E LARGHEZZA Length and width - Longueur et largeur - Länge und Breite SPESSORE Thickness - Epaisseur - Stärke RETTILINEITÀ SPIGOLI Warping of edges - Réctitude des arêtes - Geradheit der Kanten ORTOGONALITÀ Wedging - Orthogonalité - Rechtwinkligkeit PLANARITÀ Flatness - Planéité - Planebenheit	10545/2	SUPERFICIE S cm²		
		90/190	190/410	> 410
		0,5%	190/410	> 410
ASSORBIMENTO % D'ACQUA Water absorption % Absorption d'eau % Wasseraufnahme %	10545/3	E < 0,5% - MAX VALORE SINGOLO 0,6% E < 0,5% - individual 0,6% E < 0,5% - max valeur individuelle 0,6% E < 0,5% - größter Einzelwert 0,6%	CONFORME ALLA NORMA Conforms to standard Conforme à la norme Normgerecht	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm² Bending strength in N/mm² Résistance à la flexion en N/mm² Biegezugfestigkeit in N/mm²	10545/4	MINIMO 35 - VALORE SINGOLO 32 Minimum 35 - Minimum individual 32 Minimum 35 - Valeur individuelle minimum 32 Mindestens 35 - Einzelwert 32	> 38	
RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance Résistance aux chocs Stoßfestigkeit	10545/5	NON RICHIESTO Not required Non requise Nicht gefordert	> 0,73	
PEI RESISTENZA ALL'ABRASIONE Abrasion resistance Résistance au gel Abriebwiderstand	10545/7	NON RICHIESTO Not required Non requise Nicht gefordert	PEI 4	
COEFF. DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE DELLA TEMP. AMBIENTALE A 100°C mk ⁻¹ Coefficient of linear thermal expansion at 100°C mk ⁻¹ Coefficient de dilatation thermique linéaire de la température ambiante à 100°C mk ⁻¹ Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient von Raumtemperatur bis 100°C mk ⁻¹	10545/8	NON RICHIESTO Not required Non requise Nicht gefordert	< 7	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Heat resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	10545/9	NON RICHIESTO Not required Non requise Nicht gefordert	NESSUN DIFETTO VISIBILE No alteration Aucune alteration Kein Fehler sichtbar	
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit	10545/12	RICHIESTO Required - Demande - Gefordert	CONFORME Conform - Conforme Normgerecht	
RESISTENZA CHIMICA Etching resistance - Résistance chimique - Chemische Beständigkeit	10545/13	GB MINIMO Minimum GB - GB minimum - Mindestens GB	GA	
RESISTENZA ALLE MACCHIE DELLA SUPERFICIE Stain resistance Résistance aux taches de la surface Fleckenbeständigkeit der Oberfläche	10545/14	CLASSE 5 Group 5 Classe 5 Klasse 5	CONFORME ALLA NORMA Conforms to standard Conforme à la norme Normgerecht	
Coefficiente Statico di Frizione Determination of Static Coefficient of Friction	Asciutto Dry	0,66	Bagnato Wet	0,57

PEI
IV

PAVIMENTO
FLOOR
CARRELAGE
BODEN
PEI IV

LAPPATO
LAPPED
Effettuare
la pulizia solo con
prodotti neutri,
non acidi

Clean only with
neutral products,
not acid.

Effectuer le net-
toyage seulement
avec produits
neutres,
pas acide.

Die Endreinigung
kann nur mit neu-
tralen Produkten,
keine Säure,
erfolgen

SI RINGRAZIA / THANKS TO: cucina MK KITCHEN
San Giovanni Lupatoto (Vr)

sanitari VITRUVIT
Civita Castellana (Vt)

arredamenti MONDINI
Suzzara (Mn)

Editor in Chief
Marketing Ceramiche Brennero S.p.A.

Coordinamento fotografico e Adv
Magicompany S.r.l. (Mn)

Collaborazioni fotografiche:
Michele Biancucci - Vigevano (Pv)
Renato Begnoni - Villafranca (Vr)

Fotolito
Eurografica - S. Giovanni Lupatoto (Vr)

Stampa
Eurostampa 2000 - S. Giovanni Lupatoto (Vr)



CERAMICHE BRENNERO S.p.A.
Strada Pavese, 9
46023 Bondeno di Gonzaga (MN)
ITALY

Tel. +39 0376 526211
Fax. +39 0376 526231
Fax estero +39 0376 54454

www.brennero.com
info@brennero.com