

# VENEZIA

AN ETERNAL ROMANCE. WHERE BEAUTY AND CHARME NEVER SLEEP

★★★★★  
**NAXOS**<sup>®</sup>  
CERAMICHE  
FINCIBEC GROUP



AN ETERNAL ROMANCE. WHERE BEAUTY AND CHARME NEVER SLEEP.

Вечный роман. Там, где красота и шарм никогда не засыпают.

Venezia, icona assoluta di unicità. Come sospesa sul mare, è un piccolo scorcio di mondo che rivela scenari da favola. Da secoli crocevia di arti e culture, è un luogo magico dal romanticismo eterno. Le sale da ballo, lo sfarzo di pizzi, merletti e saloni affrescati.

L'oro e gli stucchi. Serate di gala, maschere, vestiti sontuosi, lo scintillio della laguna sotto le stelle... Questa l'ispirazione della nuova collezione Naxos: decori dorati, i toni pastello di calce e stucco, grafiche tipiche delle più eleganti carte da parati, superfici che rivelano un passato di lusso e mondanità, ancora belle, vive e ricche di fascino.

*Venice, the absolute icon of uniqueness. As if suspended on the sea, a small corner of the world revealing fabulous scenery. For years the crossroad of art and culture, it is a magical place of eternal romanticism. The ballrooms, the splendour of lace, crochet and frescoed halls. The gold and stucco decor. Gala evenings, masks, sumptuous gowns, the sparkling lagoon under the stars... This is what has inspired the new Naxos collection: golden decor, plaster and stucco tones, typical designs of the most elegant wallpaper, surfaces revealing a luxurious and high society past, still beautiful and alive with a wealth of charm.*

Венеция – истинное воплощение уникальности. Будто бы парящий над морской лагуной, этот удивительный уголок мира являет нам образы сказочной красоты. В течение многих столетий Венеция была местом встречи искусства и культуры, волшебным пространством, где вечно царит романтика. Великолепие балльных залов, изящество кружев и богатое убранство расписанных фресками салонов. Праздничные вечера, маски, пышные наряды, сверкание вод лагуны под звездами... Позолоченные орнаменты, пастельные оттенки венецианской штукатурки, традиционные узоры самых эlegantных обоев. Поверхности, которые могут поведать нам о прошлом с его роскошью и светской жизнью, по сей день прекрасные, выразительные и наполненные очарованием. Всё это вдохновило Naxos на создание новой коллекции.

# VENEZIA

31,2X79,7 | 12,2”X31,3”

Rivestimenti in Pasta Bianca Rettificati / *White Body Wall Tiles Rectified* / Настенная ректифицированная керамическая плитка на основе белой глины  
Pavimenti in Gres Fine Porcellanato Rettificati - *Fine Porcelain Stoneware Floors Rectified* / Напольная ректифицированная керамическая плитка из тонкого керамогранита





VENEZIA  
RIALTO DORATO / OMBRA

*Serata di gala / Gala evening / Гала-вечер*



Ambiente realizzato con  
*Setting realized with* - Интерьер создан с использованием:  
Mosaico Decoro Dorato 31,2x31,2





Ambiente realizzato con  
*Setting realized with* - Интерьер создан с использованием:

- Ombra 31,2x79,7
- Fascia Ducale Ombra 31,2x79,7
- Fascia Torcello Dorato 31,2x79,7
- Mosaico Decoro Dorato 31,2x31,2
- Pav. Ombra 45x45





Ambiente realizzato con  
*Setting realized with* - Интерьер создан с использованием:  
Fascia Torcello Dorato 31,2x79,7



Ambiente realizzato con  
*Setting realized with* - Интерьер создан с использованием:  
Ombra 31,2x79,7  
Fascia Ducale Ombra 31,2x79,7





Ambiente realizzato con  
*Setting realized with* - Интерьер создан с использованием:

- Rialto Dorato 31,2x79,7
- Ombra 31,2x79,7
- Composizione Canaletto 62,4x79,7
- Fascia Canaletto Riposo 31,2x79,7
- Mosaico Gold 31,2x31,2
- Pav. Rialto Dorato 45x45





Ambiente realizzato con  
*Setting realized with* - Интерьер создан с использованием:

Composizione Canaletto 62,4x79,7  
Fascia Canaletto Riposo 31,2x79,7





Ambiente realizzato con  
*Setting realized with* - Интерьер создан с использованием:

Mosaico Gold 31,2x31,2



Ambiente realizzato con  
*Setting realized with* - Интерьер создан с использованием:

Rialto Dorato 31,2x79,7  
Ombra 31,2x79,7  
Fascia Ca' d'oro Dorato 31,2x79,7  
Fascia Tintoretto Ombra 31,2x79,7  
Mosaico Decoro Dorato 31,2x31,2  
Pav. Ombra 45x45





Ambiente realizzato con  
*Setting realized with* - Интерьер создан с использованием:

Fascia Tintoretto Ombra 31,2x79,7



Ambiente realizzato con  
*Setting realized with* - Интерьер создан с использованием:

Fascia Ca' d'oro Dorato 31,2x79,7





Ambiente realizzato con  
*Setting realized with* - Интерьер создан с использованием:

- Rialto Dorato 31,2x79,7
- Ombra 31,2x79,7
- Fascia Tintoretto Ombra 31,2x79,7
- Mosaico Gold 31,2x31,2
- Pav. Ombra 45x45





Ambiente realizzato con  
*Setting realized with* - Интерьер создан с использованием:

Ombra 31,2x79,7  
Fascia Tintoretto Ombra 31,2x79,7





VENEZIA  
RIALTO SETA / LAGUNA

*Primavera nell'aria, classe e colore / Spring is in the air, class and colour / Весна в воздухе, стиле и цветовой гамме*



Ambiente realizzato con  
*Setting realized with* - Интерьер создан с использованием:  
Fascia Ca' D'Oro Laguna 31,2x79,7



Ambiente realizzato con  
Setting realized with - Интерьер создан с использованием:

Rialto Seta 31,2x79,7  
Laguna 31,2x79,7  
Fascia Ca' D'Oro Laguna 31,2x79,7  
Fascia Tintoretto Laguna 31,2x79,7  
Mosaico Gold 31,2x31,2  
Pav. Laguna 45x45





Ambiente realizzato con  
*Setting realized with* - Интерьер создан с использованием:

Mosaico Gold 31,2x31,2



Ambiente realizzato con  
*Setting realized with* - Интерьер создан с использованием:

Rialto Seta 31,2x79,7  
Fascia Tintoretto Laguna 31,2x79,7



Ambiente realizzato con  
*Setting realized with* - Интерьер создан с использованием:

Rialto Seta 31,2x79,7  
Laguna 31,2x79,7  
Fascia Tiepolo Laguna Mix 31,2x79,7  
Mosaico Decoro Seta 31,2x31,2  
Mosaico Decoro Laguna 31,2x31,2  
Pav. Laguna 45x45





Ambiente realizzato con  
*Setting realized with* - Интерьер создан с использованием

Fascia Ticpolo Laguna Mix 31,2x79,7



Ambiente realizzato con  
*Setting realized with* - Интерьер создан с использованием:

Rialto Seta 31,2x79,7  
Laguna 31,2x79,7  
Mosaico Decoro Seta 31,2x31,2





Ambiente realizzato con  
*Setting realized with* - Интерьер создан с использованием:

Rialto Seta 31,2x79,7  
Laguna 31,2x79,7  
Fascia Campiello Laguna 31,2x79,7  
Fascia Tintoretto Laguna 31,2x79,7  
Pav. Seta 45x45





Ambiente realizzato con  
*Setting realized with* - Интерьер создан с использованием:

Fascia Tintoretto Laguna 31,2x79,7



Ambiente realizzato con  
*Setting realized with* - Интерьер создан с использованием:

Rialto Seta 31,2x79,7  
Laguna 31,2x79,7  
Fascia Campiello Laguna 31,2x79,7





Ambiente realizzato con  
*Setting realized with* - Интерьер создан с использованием:


Rialto Seta 31,2x79,7  
Fascia Torcello Laguna 31,2x79,7  
Fascia Murano Laguna 31,2x79,7  
Mosaico Decoro Seta 31,2x31,2  
Mosaico Decoro Laguna 31,2x31,2  
Listello Venezia Gold 4x31,2  
Pav. Laguna 45x45





Ambiente realizzato con  
*Setting realized with* - Интерьер создан с использованием:

Rialto Seta 31,2x79,7  
Fascia Murano Laguna 31,2x79,7  
Listello Venezia Gold 4x31,2



Ambiente realizzato con  
*Setting realized with* - Интерьер создан с использованием:

Fascia Torcello Laguna 31,2x79,7





# VENEZIA

## RIALTO SETA / PELTRO

*Eleganza senza tempo / Timeless elegance / Вечная элегантность*



Ambiente realizzato con  
*Setting realized with* - Интерьер создан с использованием  
Foscari Peltro 31,2x79,7





Ambiente realizzato con  
Setting realized with - Интерьер создан с использованием:

- Rialto Seta 31,2x79,7
- Peltro 31,2x79,7
- Foscari Peltro 31,2x79,7
- Fascia Torcello Seta 31,2x79,7
- Mosaico Decoro Peltro 31,2x31,2
- Pav. Peltro 45x45





Ambiente realizzato con  
*Setting realized with* - Интерьер создан с использованием:

Fascia Torcello Seta 31,2x79,7



Ambiente realizzato con  
*Setting realized with* - Интерьер создан с использованием:

Rialto Seta 31,2x79,7  
Peltro 31,2x79,7





Ambiente realizzato con  
*Setting realized with* - Интерьер создан с использованием:

Rialto Seta 31,2x79,7  
Peltro 31,2x79,7  
Fascia Torcello Peltro 31,2x79,7  
Mosaico Decoro Peltro 31,2x31,2  
Pav. Peltro 45x45





Ambiente realizzato con  
*Setting realized with* - Интерьер создан с использованием:

Fascia Torcello Peltro 31,2x79,7  
Seta 31,2x79,7



Ambiente realizzato con  
*Setting realized with* - Интерьер создан с использованием:

Peltro 31,2x79,7  
Mosaico Decoro Peltro 31,2x31,2



# VENEZIA

**31,2X79,7 | 12,2”X31,3”**  
 Rivestimenti in Pasta Bianca Rettificati / *White Body Wall Tiles Rectified*  
 Настенная ректифицированная керамическая плитка на основе белой глины



31,2x79,7  
**90839 Seta** / ■ 129



31,2x79,7  
**90842 Rialto Seta** / ■ 135



31,2x79,7  
**90844 Peltro** / ■ 135



31,2x79,7  
**90845 Laguna** / ■ 135



31,2x79,7  
**90849 Foscari Peltro** / ■ 143



31,2x79,7  
**92456 Fascia Torcello Seta** / ● 130



31,2x79,7  
**92458 Fascia Torcello Peltro** / ● 130




31,2x79,7  
**92459 Fascia Torcello Laguna** / ● 130




31,2x79,7  
**92468 Fascia Tintoretto Laguna** / ● 157




31,2x79,7  
**92462 Fascia Ca' d'Oro Laguna** / ● 167



31,2x31,2  
**92479 Mosaico Decoro Seta**  
 ● 75



31,2x31,2  
**92481 Mosaico Decoro Peltro**  
 ● 75



31,2x31,2  
**92482 Mosaico Decoro Laguna**  
 ● 75

## 45X45 | 18”X18”

Pavimenti in Gres Fine Porcellanato Rettificati - *Fine Porcelain Stoneware Floors Rectified* / Напольная ректифицированная керамическая плитка из тонкого керамогранита



45x45  
**90951 Rialto Seta** / ■ 109



45x45  
**90953 Peltro** / ■ 109



45x45  
**90954 Laguna** / ■ 109



31,2x79,7  
**92470 Fascia Tiepolo Mix Laguna (2 pc.)**  
 ● 169



31,2x79,7  
**92466 Fascia Ducale Laguna**  
 ● 167



31,2x79,7  
**92464 Fascia Murano Laguna**  
 ● 187



31,2x79,7  
**92472 Fascia Campiello Laguna**  
 ● 139



4x31,2  
**92477 Listello Venezia Platinum** / ● 53



# VENEZIA

**31,2X79,7 | 12,2”X31,3”**  
 Rivestimenti in Pasta Bianca Rettificati / *White Body Wall Tiles Rectified*  
 Настенная ректифицированная керамическая плитка на основе белой глины



31,2x79,7  
**90841** Dorato / ■ 129



31,2x79,7  
**90843** Rialto Dorato / ■ 135



31,2x79,7  
**90846** Ombra / ■ 135



31,2x79,7  
**90850** Foscari Ombra / ■ 143



31,2x79,7  
**92457** Fascia Torcello Dorato / ● 130



31,2x79,7  
**92460** Fascia Torcello Ombra / ● 130




31,2x79,7  
**92467** Fascia Tintoretto Ombra / ● 157




31,2x79,7  
**92461** Fascia Ca' d'Oro Dorato / ● 167




31,2x79,7  
**92469** Fascia Tiepolo Mix Ombra (2 pc.) ● 169



31,2x31,2  
**92480** Mosaico Decoro Dorato ● 75



31,2x31,2  
**92483** Mosaico Decoro Ombra ● 75



31,2x31,2  
**92484** Mosaico Gold ● 87

## 45X45 | 18”X18”

Pavimenti in Gres Fine Porcellanato Rettificati - *Fine Porcelain Stoneware Floors Rectified* / Напольная ректифицированная керамическая плитка из тонкого керамогранита



45x45  
**90952** Rialto Dorato / ■ 109



45x45  
**90955** Ombra / ■ 109



31,2x79,7  
**92465** Fascia Ducale Ombra / ● 167



31,2x79,7  
**92463** Fascia Murano Dorato / ● 187



31,2x79,7  
**92471** Fascia Campiello Ombra / ● 139



31,2x79,7  
**92473** Fascia Canaletto Riposo / ● 147





62,4x79,7  
**92474** Composizione Canaletto (2 pc.) ● 198





4x31,2  
**92478** Listello Venezia Gold / ● 53



Pesi e Imballi rivestimento / Wall tile weights and packaging / Вес и упаковка настенной плитки

		31,2x79,7	31,2x79,7 fascia	62,4x79,7 composizione	4x31,2 listello
	<b>Pc.</b>	5	2	1	4
	<b>m<sup>2</sup></b>	1,243	-	-	-
	<b>Kg</b>	19,8	7,92	7,92	-
	<b>Colli/Boxes</b>	40	-	-	-
	<b>m<sup>2</sup></b>	49,72	-	-	-
	<b>Kg</b>	792	-	-	-

Pesi e Imballi pavimento / Floor tile weights and packaging / Вес и упаковка напольной плитки

		45x45
	<b>Pc.</b>	6
	<b>m<sup>2</sup></b>	1,215
	<b>Kg</b>	22
	<b>Colli/Boxes</b>	36
	<b>m<sup>2</sup></b>	43,74
	<b>Kg</b>	792





Note / Notes / замечания

I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.  
Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore. Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.










Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative / The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.

Caratteristiche gres fine porcellanato / Fine porcelain stoneware datas / Характеристики тонкого керамогранита

Categorie d'impiego per pavimenti in gres fine porcellanato Use classes for fine porcelain stoneware floors		Variazioni cromatiche Colour variations	
<b>C1</b>	<b>Piastrelle da pavimento consigliate per traffico leggero</b> Floor tiles recommended for light traffic		<b>V1 Aspecto uniforme</b> Even appearance
<b>C2</b>	<b>Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio-leggero</b> Floor tiles recommended for medium-light traffic		<b>V2 Lieve variazione</b> Light variation
<b>C3</b>	<b>Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio</b> Floor tiles recommended for medium traffic		<b>V3 Media variazione</b> Medium variation
<b>C4</b>	<b>Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio-pesante</b> Floor tiles recommended for medium-heavy traffic		<b>V4 Intensa variazione</b> Strong variation
<b>C5</b>	<b>Piastrelle da pavimento consigliate per impieghi con forti sollecitazioni</b> Floor tiles recommended for highly stresses uses	È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni. It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.	

Caratteristiche Tecniche / Technical data / Технические характеристики

Rivestimenti in pasta bianca // White body wall tiles












 <b>ISO 13006BIII EN 14411/L</b>	<b>Caratteristiche tecniche</b> Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten Características técnicas	<b>Tipo di prova</b> Standard of test Norme du test Testnorm Tipo de prueba	<b>Valore Naxos</b> Naxos standards Valeur Naxos Ergebnis Naxos Valor de Naxos
	<b>Dimensioni</b> Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones	<b>ISO 10545.2</b>	<b>A norma</b> According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción del agua	<b>ISO 10545.3</b>	<b>&gt; 10%</b>
	<b>Sforzo di rottura</b> Modulus of rupture Effort de rupture Bruchlast Esfuerzo de rotura	<b>ISO 10545.4</b>	<b>R ≥ 600 N</b>
	<b>Resistenza a flessione</b> Breaking strength Resistance a la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	<b>ISO 10545.4</b>	<b>R ≥ 12 N/mm<sup>2</sup></b>
	<b>Coefficiente di dilatazione termica lineare</b> Thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique lineare Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación termica linear	<b>ISO 10545.8</b>	<b>A norma</b> According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	<b>Resistenza al cavillo</b> Crazing resistance Resistance à la craquelure Widerstand gegen haarriss Resistencia al cuarteado	<b>ISO 10545.11</b>	<b>Garantita</b> Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada
	<b>Resistenza all'attacco chimico</b> Chemical resistance Resistance chimique Beständigkeit gegen Chemicalien Resistencia al ataque químico	<b>ISO 10545.13</b>	<b>A norma</b> According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	<b>Resistenza alle macchie</b> Stains resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas	<b>ISO 10545.14</b>	<b>A norma</b> According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme

Escluso pezzi speciali ed elementi decorativi  
With the exception of special pieces and decors

Per ulteriori informazioni consultare le schede tecniche dal sito [www.naxos-ceramica.it](http://www.naxos-ceramica.it)  
For any further inquiries, refer to the data sheets on the web-site [www.naxos-ceramica.it](http://www.naxos-ceramica.it)



Pavimenti in gres fine porcellanato // Fine porcelain stoneware floor tiles

 ***** <b>ISO 13006B1a</b> <b>EN 14411/G</b>	<b>Caratteristiche tecniche</b> Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten Características técnicas	<b>Tipo di prova</b> Standard of test Norme du test Testnorm Tipo de prueba 	<b>Valore Naxos</b> Naxos standards Valeur Naxos Ergebnis Naxos Valor de Naxos
	<b>Dimensioni</b> Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones	<b>ISO 10545.2</b>	<b>A norma</b> According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción del agua	<b>ISO 10545.3</b>	$\leq 0,2\%$
	<b>Sforzo di rottura</b> Modulus of rupture Effort de rupture Bruchlast Esfuerzo de rotura	<b>ISO 10545.4</b>	<b>S <math>\geq 1300</math> N</b>
	<b>Resistenza a flessione</b> Breaking strength Resistance a la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	<b>ISO 10545.4</b>	<b>R <math>\geq 35</math> N/mm<sup>2</sup></b>
	<b>Resistenza agli shock termici</b> Resistance to thermal shock Resistance aux chocs thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios térmicos	<b>ISO 10545.9</b>	<b>Garantita</b> Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada
	<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance Resistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a la helada	<b>ISO 10545.12</b>	<b>Garantita</b> Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada
	<b>Coefficiente di dilatazione termica lineare</b> Thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique lineare Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación termica linear	<b>ISO 10545.8</b>	<b>A norma</b> According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	<b>Resistenza all'attacco chimico</b> Chemical resistance Resistance chimique Beständigkeit gegen Chemicalien Resistencia al ataque químico	<b>ISO 10545.13</b>	<b>A norma</b> According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	<b>Resistenza alle macchie</b> Stains resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas	<b>ISO 10545.14</b>	<b>A norma</b> According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme

Escluso pezzi speciali ed elementi decorativi  
 With the exception of special pieces and decors

Per ulteriori informazioni consultare le schede tecniche dal sito [www.naxos-ceramica.it](http://www.naxos-ceramica.it)  
 For any further inquiries, refer to the data sheets on the web-site [www.naxos-ceramica.it](http://www.naxos-ceramica.it)



★ ★ ★ ★ ★  
**NAXOS**<sup>®</sup>  
CERAMICHE

FINCIBEC GROUP



FINCIBEC S.P.A

Uffici Comm.li, Stabilimento:  
Strada Statale 569, 169  
41014 Solignano (MO) Italy

Magazzino: Strada Statale 569, 187  
41014 Solignano (MO) Italy  
Tel. +39 059.748811  
Fax +39 059.797376  
www.naxos-ceramica.it  
info@naxos-ceramica.it

Amministrazione:  
Via Valle D'Aosta, 47  
41049 Sassuolo (MO) Italy  
Tel. +39 0536.861300  
Fax +39 0536.861351  
www.fincibec.it  
info@fincibec.it

GRUPPO FIRE - Fire S.r.l

