

AGATHA RUIZ DE LA PRADA

PAMESA
CERAMICA



colec-

ción

puzle

2012



AGOTIA RUIZ DELA FRADA






















puzle



AGATHA RUIZ DE LA PRADA 





AGATHA RUIZ DE LA PRADA 









colec- ción 20x20



REVESTIMIENTO / WALL / RVTM: AGATHA CARMÍN 20 X 20, AGATHA RAYAS RELIEVE CARMÍN 20 X 20,
MOLD. AGATHA PISTACHO 2 X 20, DEC. AGATHA FIESTA 20 X 20



REVESTIMIENTO / WALL / RVTM: AGATHA PISTACHO 20 X 20,
DEC. AGATHA LÍNEAS PISTACHO 20 X 20, DEC. AGATHA JARDÍN 20 X 20



REVESTIMIENTO / WALL / RVTM: DEC. AGATHA LÍNEAS PISTACHO 20 X 20,
DEC. AGATHA JARDÍN 20 X 20

REVESTIMIENTO / WALL / RVTM: AGATHA NARANJA 20 X 20,
DEC. AGATHA LÍNEAS NARANJA 20 X 20





colec-

ción

25x50



REVESTIMIENTO / WALL / RVTM: AGATHA CARMÍN 25 X 50,
AGATHA PARTY 1-LÍNEAS 25 X 50



REVESTIMIENTO / WALL / RVTM: AGATHA BLANCO 25 X 50,
AGATHA AMARILLO 25 X 50, AGATHA 2 LÍNEAS AMARILLO 25 X 50
PAVIMENTO / FLOOR / SOL: ARCOIRIS BLANCO 31,6 X 31,6,
ARCOIRIS NARANJA 31,6 X 31,6





REVESTIMIENTO / WALL / RVTM: AGATHA CARMÍN 25 X 50, AGATHA PARTY 1-LÍNEAS 25 X 50, AGATHA 1-LÍNEAS CARMÍN 25 X 50
PAVIMENTO / FLOOR / SOL: ARCOIRIS BLANCO 31,6 X 31,6, MALLA COLORES 31,6 X 31,6



REVESTIMIENTO / WALL / RVTM: AGATHA 2-LÍNEAS TURQUESA 25 X 50, AGATHA LUNARES TURQUESA 25 X 50
PAVIMENTO / FLOOR / SOL : ARCOIRIS BLANCO 31,6 X 31,6, ARCOIRIS TURQUESA 31,6 X 31,6

REVESTIMIENTO / WALL / RVTM: AGATHA BLANCO 25 X 50,
AGATHA 2-LÍNEAS PISTACHO 25 X 50, AGATHA LUNARES
PISTACHO 25 X 50



REVESTIMIENTO / WALL / RVTM: AGATHA BLANCO 25 X 50,
AGATHA NARANJA 25 X 50, AGATHA 1-LÍNEAS NARANJA 25 X 50,
AGATHA 2-LÍNEAS NARANJA 25 X 50

colec-

ción

30x60

trencaadís




REVESTIMIENTO / WALL / RVTM:
MALLA AGATHA TRENCADÍS MULTICOLOR 30 X 60

**pavi-
mento
arcoiris
31,6 x 31,6**



PAVIMENTO / FLOOR / SOL: ARCOIRIS CARMÍN 31,6 X 31,6
MALLA ARCOIRIS CARMÍN 31,6 X 31,6
REVESTIMIENTO / WALL: AGATHA PUZZLE CARMÍN 25 X 50



PAVIMENTO / FLOOR / SOL: ARCOIRIS PISTACHO 31,6 X 31,6
MALLA ARCOIRIS PISTACHO 31,6 X 31,6




PAVIMENTO / FLOOR / SOL: ARCOIRIS BLANCO 31,6 X 31,6
MALLA COLORES 31,6 X 31,6

colec- ciones

COLECCIÓN AGATHA 25 x 40 cm - 10"x 16" AGATHA COLLECTION
PUZLE - DECORACIÓN: ALEGRÍA - CIRCUS - JOIE
(pasta roja - red body tiles - pâte rouge)



AGATHA PUZLE Blanco
25 x 40 **M16**
2.405.12.454



AGATHA PUZLE Pistacho
25 x 40 **M16**
2.405.194.454




AGATHA PUZLE Turquesa
25 x 40 **M16**
2.405.27.454



AGATHA PUZLE Amarillo
25 x 40 **M16**
2.405.11.454



AGATHA PUZLE Naranja
25 x 40 **M16**
2.405.57.454



AGATHA PUZLE Carmin
25 x 40 **M16**
2.405.195.454



Dec. AGATHA ALEGRÍA
25 x 40 **P60**
5.156.1.1032



Dec. AGATHA CIRCUS
25 x 40 **P60**
5.156.1.5175



Dec. AGATHA JOIE
25 x 40 **P60**
5.156.1.5176

COLECCIÓN AGATHA 20 x 20 cm - 8" x 8" AGATHA COLLECTION

DECORACIÓN: LÍNEAS - CORAZÓN LÍNEAS - JARDÍN - FIESTA

(pasta roja - red body wall tiles - pâte rouge)




Dec. AGATHA LÍNEAS 6
Amarillo 20 x 20 **P27** 3,20
5.23.11.5155



Dec. AGATHA LÍNEAS 6
Naranja 20 x 20 **P27** 3,20
5.23.57.5155




Dec. AGATHA LÍNEAS 6
Carmin 20 x 20 **P27** 3,20
5.23.195.5155



Dec. AGATHA
CORAZÓN LÍNEAS 6
Amarillo 20 x 20 **P27** 3,20
5.23.11.5156



Dec. AGATHA
CORAZÓN LÍNEAS 6
Naranja 20 x 20 **P27** 3,20
5.23.57.5156



Dec. AGATHA
CORAZÓN LÍNEAS 6
Carmin 20 x 20 **P27** 3,20
5.23.195.5156



List. AGATHA LÍNEAS 27
Amarillo 5 x 20 **P08** 3,78
5.121.11.5155



List. AGATHA LÍNEAS 27
Naranja 5 x 20 **P08** 3,78
5.121.57.5155



List. AGATHA LÍNEAS 27
Carmin 5 x 20 **P08** 3,78
5.121.195.5155



Dec. AGATHA LÍNEAS 6
Pistacho 20 x 20 **P27** 3,20
5.23.194.5155




Dec. AGATHA LÍNEAS 6
Turquesa 20 x 20 **P27** 3,20
5.23.27.5155



Dec. AGATHA JARDÍN 6
20 x 20 **P27** 3,20
5.23.1.5157



Dec. AGATHA
CORAZÓN LÍNEAS 6
Pistacho 20 x 20 **P27** 3,20
5.23.194.5156



Dec. AGATHA
CORAZÓN LÍNEAS 6
Turquesa 20 x 20 **P27** 3,20
5.23.27.5156



Dec. AGATHA FIESTA 6
20 x 20 **P27** 3,20
5.23.1.5158



List. AGATHA LÍNEAS 27
Pistacho 5 x 20 **P08** 3,78
5.121.194.5155



List. AGATHA LÍNEAS 27
Turquesa 5 x 20 **P08** 3,78
5.121.27.5155



List. AGATHA FIESTA 27
5 x 20 **P08** 3,78
5.121.1.5158



List. AGATHA FIESTA 27
5 x 20 **P08** 3,78
5.121.1.5158



List. AGATHA FIESTA 27
5 x 20 **P08** 3,78
5.121.1.5158

Nota: List. AGATHA FIESTA 5 x 20 se suministran mezclados en la caja.
Note: List. AGATHA FIESTA 5 x 20 a variety of loose decorative pieces are supplied mixed in the box.
Note: List. AGATHA FIESTA 5 x 20 se sert mixés dans la boîte.

COLECCIÓN AGATHA 25 x 50 cm - 10" x 20" AGATHA COLLECTION  
DECORACIÓN: LUNARES - 1-LÍNEAS - 2-LÍNEAS
 (pasta blanca - white body tiles - pâte blanche)



AGATHA Amarillo
 25 x 50 **M16**
 27.588.11.5053



AGATHA Naranja
 25 x 50 **M16**
 27.588.57.5053



AGATHA Carmín
 25 x 50 **M16**
 27.588.195.5053




Dec. AGATHA LUNARES Amarillo 7 
 25 x 50 **P78** 14,68 
 28.645.11.5063



Dec. AGATHA LUNARES Naranja 7 
 25 x 50 **P78** 14,68 
 28.645.57.5063



Dec. AGATHA LUNARES Carmín 7 
 25 x 50 **P78** 14,68 
 28.645.195.5063




Dec. AGATHA 1 - LÍNEAS Amarillo 7 
 25 x 50 **P82** 14,30 
 28.645.11.1965




Dec. AGATHA 1-LÍNEAS Naranja 7 
 25 x 50 **P82** 14,30 
 28.645.57.1965




Dec. AGATHA 1-LÍNEAS Carmín 7 
 25 x 50 **P82** 14,30 
 28.645.195.1965



Dec. AGATHA 2 - LÍNEAS Amarillo 7 
 25 x 50 **P82** 14,30 
 28.645.11.1819



Dec. AGATHA 2-LÍNEAS Naranja 7 
 25 x 50 **P82** 14,30 
 28.645.57.1819



Dec. AGATHA 2-LÍNEAS Carmín 7 
 25 x 50 **P82** 14,30 
 28.645.195.1819

COLECCIÓN AGATHA 30 x 60 cm - 12" x 24" AGATHA COLLECTION  
MALLA TRENCADÍS
 (pasta blanca - white body tiles - pâte blanche)



Malla AGATHA TRENCADÍS Blanco
 30 x 60 **M52**
 27.422.12.5164



Malla AGATHA TRENCADÍS Multicolor
 30 x 60 **M52**
 27.422.245.5164

COLECCIÓN ARCO IRIS 31,6 x 31,6 cm
12,64" x 12,64" ARCO IRIS COLLECTION
 (pasta roja - red body tiles - pâte rouge)




ARCOIRIS Blanco PEI 4
 31,6 x 31,6 **M12**
 1.301.12.1587



ARCOIRIS Amarillo PEI 3
 31,6 x 31,6 **M12**
 1.301.11.1587



ARCOIRIS Naranja PEI 3
 31,6 x 31,6 **M12**
 1.301.57.1587



MALLA COLORES 11
 31,6 x 31,6 **P62** 16,5
 9.94.1.560



Malla ARCOIRIS Amarillo 11
 31,6 x 31,6 **P62** 16,5
 9.94.11.1587



Malla ARCOIRIS Naranja 11
 31,6 x 31,6 **P62** 16,5
 9.94.57.1587



ARCOIRIS Carmín PEI 2
 31,6 x 31,6 **M12**
 1.301.195.1587



ARCOIRIS Pistacho PEI 2
 31,6 x 31,6 **M12**
 1.301.194.1587



ARCOIRIS Turquesa PEI 2
 31,6 x 31,6 **M12**
 1.301.27.1587



Malla ARCOIRIS Carmín 11
 31,6 x 31,6 **P62** 16,5
 9.94.195.1587



Malla ARCOIRIS Pistacho 11
 31,6 x 31,6 **P62** 16,5
 9.94.194.1587




Malla ARCOIRIS Turquesa 11
 31,6 x 31,6 **P62** 16,5
 9.94.27.1587

COLECCIÓN AGATHA 20 x 20 cm - 8" x 8" AGATHA COLLECTION



CUATRO RELIEVE - RAYAS RELIEVE
(pasta roja - red body wall tiles - pâte rouge)



AGATHA Blanco
20 x 20 **M11**
2.290.12.5053



AGATHA Pistacho
20 x 20 **M11**
2.290.194.5053



AGATHA Turquesa
20 x 20 **M11**
2.290.27.5053



AGATHA Marino
20 x 20 **M11**
2.290.15.5053



AGATHA CUATRO RELIEVE
Blanco 20 x 20 **M14**
2.290.12.5161



AGATHA CUATRO RELIEVE
Pistacho 20 x 20 **M14**
2.290.194.5161



AGATHA CUATRO RELIEVE
Turquesa 20 x 20 **M14**
2.290.27.5161



Mold. AGATHA 40 𐄂
Blanco 2 x 20 **P04** 3,08 𐄂
5.208.12.847



Ang/2 AGATHA
Blanco **P36**
5.222.12.1963




AGATHA RAYAS RELIEVE
Blanco 20 x 20 **M14**
2.290.12.5159




AGATHA RAYAS RELIEVE
Pistacho 20 x 20 **M14**
2.290.194.5159



AGATHA RAYAS RELIEVE
Turquesa 20 x 20 **M14**
2.290.27.5159



Mold. AGATHA 40 𐄂
Pistacho 2 x 20 **P04** 3,08 𐄂
5.208.194.847



Ang/2 AGATHA
Pistacho **P36**
5.222.194.1963




AGATHA Amarillo
20 x 20 **M11**
2.290.11.5053



AGATHA Naranja
20 x 20 **M11**
2.290.57.5053



AGATHA Carmín
20 x 20 **M11**
2.290.195.5053



Mold. AGATHA 40 𐄂
Turquesa 2 x 20 **P04** 3,08 𐄂
5.208.27.847



Ang/2 AGATHA
Turquesa **P36**
5.222.27.1963



AGATHA CUATRO RELIEVE
Amarillo 20 x 20 **M14**
2.290.11.5161



AGATHA CUATRO RELIEVE
Naranja 20 x 20 **M14**
2.290.57.5161



AGATHA CUATRO RELIEVE
Carmín 20 x 20 **M14**
2.290.195.5161



Mold. AGATHA 40 𐄂
Amarillo 2 x 20 **P04** 3,08 𐄂
5.208.11.847



Ang/2 AGATHA
Amarillo **P36**
5.222.11.1963



AGATHA RAYAS RELIEVE
Amarillo 20 x 20 **M14**
2.290.11.5159




AGATHA RAYAS RELIEVE
Naranja 20 x 20 **M14**
2.290.57.5159



AGATHA RAYAS RELIEVE
Carmín 20 x 20 **M14**
2.290.195.5159



Mold. AGATHA 40 𐄂
Naranja 2 x 20 **P04** 3,08 𐄂
5.208.57.847



Ang/2 AGATHA
Naranja **P36**
5.222.57.1963



Mold. AGATHA 40 𐄂
Carmín 2 x 20 **P04** 3,08 𐄂
5.208.195.847




Ang/2 AGATHA
Carmín **P36**
5.222.195.1963

COLECCIÓN AGATHA 25 x 50 cm - 10" x 20" AGATHA COLLECTION



DECORACIÓN: PARTY LUNARES - LUNARES - PARTY 1-LÍNEAS, 1-LÍNEAS - PARTY 2-LÍNEAS - 2-LÍNEAS

(pasta blanca - white body tiles - pâte blanche)



AGATHA Blanco
25 x 50 **M16**
27.588.12.5053



AGATHA Pistacho
25 x 50 **M16**
27.588.194.5053



AGATHA Turquesa
25 x 50 **M16**
27.588.27.5053



Dec. AGATHA PARTY LUNARES 7
25 x 50 **P78** 14,60
28.645.1.1716



Dec. AGATHA LUNARES Pistacho 7
25 x 50 **P78** 14,68
28.645.194.5063



Dec. AGATHA LUNARES Turquesa 7
25 x 50 **P78** 14,68
28.645.27.5063



Dec. AGATHA PARTY 1 - LÍNEAS 7
25 x 50 **P82** 14,30
28.645.1.1719



Dec. AGATHA 1-LÍNEAS Pistacho 7
25 x 50 **P82** 14,30
28.645.194.1965



Dec. AGATHA 1-LÍNEAS Turquesa 7
25 x 50 **P82** 14,30
28.645.27.1965



Dec. AGATHA PARTY 2 - LÍNEAS 7
25 x 50 **P82** 14,30
28.645.1.1717



Dec. AGATHA 2-LÍNEAS Pistacho 7
25 x 50 **P82** 14,30
28.645.194.1819



Dec. AGATHA 2-LÍNEAS Turquesa 7
25 x 50 **P82** 14,30
28.645.27.1819



List. AGATHA PARTY 1 - LÍNEAS 4
6 x 50 **P38** 2,00
28.646.1.1719






List. AGATHA PARTY 2-LÍNEAS 18
6 x 25 **P20** 4,96
28.174.1.1717

**carac-
terísti-
cas
técnicas**

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA - REVESTIMIENTO PASTA ROJA
 WHITE BODY WALL TILES - RED BODY WALL TILES
 GRUPO BIII Absorción de agua > 10%

PAVIMENTO PASTA ROJA
 RED BODY FLOOR TILES
 GRUPO BIIa 3% < Absorción de agua < 6%

		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales Dimensional features	Longitud y anchura Length and width Espesor Thickness Rectitud de lados Straightness of sides Ortogonalidad Rectangularity Planitud de superficie Surface flatness	ISO 10545-2	+/- 0,5% +/- 10% +/- 0,3% +/- 0,5% +/- 0,5%	Cumple la norma Conforms to standard	+/- 0,6% +/- 5% +/- 0,5% +/- 0,6% +/- 0,5%	Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption		ISO 10545-3	> 10%	16%	3% < E < 6%	5%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 15 N / mm ² > 600 N	20 - 30 N / mm ² 700 - 1000 N	> 22 N / mm ² > 1100 N	30 - 40 N / mm ² 1400 - 1900 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	No aplica / Not apply	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated the manufacturer	Según Modelos According to models
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste / Resists	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste / Resists
Resistencia al cuarteo Crazing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste / Resists	Exigida Required	Resiste / Resists
Resistencia a la helada Frost resistance		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available	No aplica / Not apply	Método de ensayo disponible Test method available	No aplica / Not apply
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA / Class GA	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA / Class GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

	 cm		 m ²		 m ²		 m ²	 Kg	 Kg
PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES / PÂTE BLANCHE	30 x 60	Rvto-Wall-Rvfm	M ²	6	1,08	40	43,20	14,50	606
PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES / PÂTE BLANCHE	25 x 50	Rvto-Wall-Rvfm	M ²	7	0,88	88	77,44	13,50	1214
PASTA ROJA / RED BODY TILES / PÂTE ROUGE	25 x 40	Rvto-Wall-Rvfm	M ²	15	1,50	52	78,00	23,00	1222
PASTA ROJA / RED BODY TILES / PÂTE ROUGE	20 x 20	Rvto-Wall-Rvfm	M ²	35	1,40	75	105,00	17,90	1369
PASTA ROJA / RED BODY TILES / PÂTE ROUGE	31,6 x 31,6	Pvto-Floor-Sol	M ²	16	1,60	54	86,40	27,00	1484
COMPACGLASS	50 x 100	Pvto-Floor-Sol	M ²	2	1,00	36	36,00	29,17	1076



RODAPIÉ ROMO (BASE 31,6 x 31,6)

7,4 x 31,6 P03

PZ/CJ 40

KG/CJ 15,30

RECOMENDACIONES INSTALACIÓN SERIE PUZLE 25X40

- La pared deberá estar con buena planimetría.
- La colocación del producto cerámico deberán realizarlo sin junta.
- Antes de pasar a rejuntar, el producto deberá estar seco (aconsejamos desde su instalación, 24 horas), limpio y exento de polvo.
- Recomendamos utilizar un mortero de rejuntado epoxi.
- La limpieza deberán realizarla cuando el rejuntado este todavía fresco. Aconsejamos leer con especial atención las recomendaciones indicadas por el fabricante.

LAYING RECOMMENDATIONS / AGATHA PUZLE 25X40

- The wall must be flat and smooth.
- The ceramic tiles must be laid without joints.
- Before applying the grout, the product must be dry (we recommend 24 hours after laying) clean and free of dust.
- An epoxy grout should be used.
- The tiles must be cleaned while the grout is still damp. Careful attention should be paid to the manufacturer's recommendations.

CONSEILS DE POSE POUR LA SÉRIE PUZLE 25X40

- La planimétrie du support devra être parfaite.
- Les carreaux devront être posés sans joints.
- Avant de rejointer 24 heures après la pose, les carreaux devront être secs et propres.
- Nous conseillons l'usage de produits epoxy.
- Le nettoyage postérieur devra se faire avant le durcissement du joint. Lire attentivement les conseils du fabriquant.

RACCOMANDAZIONI POSA SERIE PUZLE 25X40

- La parete dovrà avere una buona planarità.
- La posa del prodotto ceramico dovrà essere effettuata senza fughe.
- Prima della finitura, il prodotto dovrà essere secco (consigliamo di far trascorrere 24 ore dalla posa), pulito e privo di polvere.
- Raccomandiamo di utilizzare una malta epossidica per finitura.
- La pulizia dovrà essere realizzata quando la finitura è ancora fresca. Consigliamo di leggere con speciale attenzione le raccomandazioni indicate dal fabbricante.

EMPFEHLUNGEN ZUR VERLEGUNG SERIES PUZLE 25X40

- Die Wand muss eine gute Flächenmessung haben
- Die Verlegung des Materials muss ohne Fuge verlegt werden
- Vor Verlegung muss das Material trocken sein (wir empfehlen 24 Stunden vorher) sauber und ohne Staub.
- Wir empfehlen die Verwendung von Epoxi-Fugenmörtel.
- Die Reinigung sollte bevor der Mörtel trocken ist, durchgeführt werden. Es ist wichtig die Empfehlungen des Herstellers genauestens zu lesen.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ "PUZLE 25X40" PAMESA CERAMICA

- В первую очередь необходимо зачистить рабочую поверхность и проверить ее планиметрию.
- Укладка должна производиться без шва.
- Рекомендуем делать затирку «швов» не раньше чем через 24 часа после укладки. Поверхность должна быть чистой от пыли и остатков клея.
- Использование эпоксидной затирки швов дает лучшие результаты.
- Мыть обработанную поверхность необходимо, когда затирка еще не высохла. Советуем внимательно прочитать инструкции производителя.



PAMESA
CERAMICA

PAMESA CERÁMICA S.L.
Cno. Alcora, 8 - Apdo. Correos 14
12550 Almazora, Castellón - Spain
T. +34 964 50 75 00
F. +34 964 52 27 16 / 964 53 27 31
nacional@pamesa.com
export@pamesa.com
www.pamesa.com