




VALENTIA CERAMICS, S.L.
Showroom - Logistics Center:
Ctra. Onda - Ribesalbes, Km. 3 - 12200 Onda - Castellón - Spain
Tel: +34 964 60 00 11 - Fax: +34 964 60 38 26
✉ P.O. Box 305 - 12110 - L'Alcora - Castellón - Spain
e-mail: valentia@valentiaceramics.com

VALENTIACERAMICS.COM

VALENTIACERAMICS.COM



VALENTIA

ICONOS

ICONS | ICÔNES



POLIVALENTE
Multipurpose
Polyvalent



REVESTIMIENTO
Wall Tiles
Faïence



PAVIMENTO
Floor Tiles
Sol



PORCELÁNICO
Porcelain
Grès Cérame



BRILLO
Shine
Brillant



MATE
Matt
Mat



SATINADO
Satin
Satin



RELIEVE
Relief
Relieve



DESTONIFICADO
Toned Down
Dénuancé



INKJET
Inkjet
Inkjet



ANTI-HIELO
Frost Resistant
Ingélif



ANTIDESLIZANTE
Antislip
Antidérapante

ÍNDICE

INDEX | INDICE



COLECCIONES | COLLECTIONS | COLLECTIONS

02-161

REVESTIMIENTO | WALL TILES | FAÏENCE
PAVIMENTO | FLOOR TILES | SOL



PAVIMENTO | FLOOR TILES | SOL

162-197



PORCELÁNICO | PORCELAIN | GRÈS CÉRAMÉ

198-215

ANEXO | ANNEX | ANNEXE

216-223

DATOS TÉCNICOS | TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

224-228

EMBALAJE | PACKING LIST | EMBALLAGE

229-231



VALENTIACERAMICS.COM

ENOL

30x60cm | 12x24"



ENOL BR 30X60 **M301**



ENOL HEXA REL 30X60 **M302**




ENOL MT 30X60 **M301**




ENOL REL MT 30X60 **M302**

ENOL

25x75cm | 10x30"




ENOL BRILLO 25X75 **M251**



ENOL MATE 25X75 **M251**



ENOL RELIEVE BRILLO 25X75 **M252**



ENOL RELIEVE MATE 25X75 **M252**



CEN ENOL 1 **P067**
8x25cm




CEN ENOL 2 **P067**
8x25cm



LIST ENOL **P040**
4x25cm




ZOC ENOL **P084**
12x25cm



ENOL

45x45cm | 18x18"



ENOL MT 45X45 **M451**




ROD ENOL 8X45 **P008**

Suelo coordinado disponible en PORCELÁNICO:
ENOL MATE 60x60, ENOL BRILLO 60x60 - VER EN LA PÁGINA 206
Matching floor available in PORCELAIN:
ENOL MATE 60x60, ENOL BRILLO 60x60 - SEE AT PAGE 206
Sol coordonnée disponible en GRÉS CERÁME:
ENOL MATE 60x60, ENOL BRILLO 60x60 - VOIR À LA PAGE 206

ENOL

60x60cm | 24x24"



ENOL MATE 60X60 M601



ROD ENOL MT 8X60 P014



ENOL BRILLO 60X60 M601



ROD ENOL BRILLO 8X60 P014



DATOS TÉCNICOS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



SEGÚN NORMA | ACCORDING TO THE STANDARD | BASÉ SUR LA NORME UNE EN 14111

	REVESTIMIENTO GRUPO BIII	PAVIMENTO DE GRES GRUPO BIIa	PAVIMENTO DE PORCELÁNICO BIa	NORMA DE ENSAYO
ABSORCIÓN DE AGUA %	≥ 10	3 % < E ≤ 6 %	E ≤ 0,5 %	UNE EN ISO 10545 - 3
FUERZA DE ROTURA (N)	MIN 600	MIN 1100	MIN 1300	UNE EN ISO 10545 - 4
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (N/MM2)	≥ 12	≥ 22	≥ 35	UNE EN ISO 10545 - 4
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (PEI)	-----	SEGÚN MODELO	SEGÚN MODELO	UNE EN ISO 10545 - 7
RESISTENCIA A LA HELADA	-----	-----	CUMPLE	UNE EN ISO 10545 - 12
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	-----	SEGÚN MODELO	SEGÚN MODELO	UNE - ENV 12633
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	MIN. CLASE 3	MIN. CLASE 3	MIN. CLASE 3	UNE EN ISO 10545 - 14
RESISTENCIA QUÍMICA				
PRODUCTOS DE LIMPIEZA	SEGÚN MODELO	SEGÚN MODELO	SEGÚN MODELO	UNE EN ISO 10545 - 13
SALES DE PISCINA	SEGÚN MODELO	SEGÚN MODELO	SEGÚN MODELO	UNE EN ISO 10545 - 13
ÁCIDOS Y BASES BAJA CONCENTRACIÓN	MIN. GLB	MIN. GLB	MIN. GLB	UNE EN ISO 10545 - 13
ÁCIDOS Y BASES ALTA CONCENTRACIÓN	MIN. GHB	MIN. GHB	MIN. GHB	UNE EN ISO 10545 - 13

	GROUP BIII CLADDING	GROUP BIIa FLOOR TILE	PORCELAIN FLOOR TILE BIa	TEST REGULATION
% WATER ABSORPTION	≥ 10	3 % < E ≤ 6 %	E ≤ 0,5 %	UNE EN ISO 10545 - 3
BREAKING STRENGTH (N)	MIN 600	MIN 1100	MIN 1300	UNE EN ISO 10545 - 4
FLEXURAL STRENGTH (N/MM2)	≥ 12	≥ 22	≥ 35	UNE EN ISO 10545 - 4
ABRASION RESISTANCE (PEI)	-----	ACCORDING TO MODEL	ACCORDING TO MODEL	UNE EN ISO 10545 - 7
FROST TOUGHNESS	-----	-----	COMPLIES WITH THE STANDARDS	UNE EN ISO 10545 - 12
SLIP RESISTANCE	-----	ACCORDING TO MODEL	ACCORDING TO MODEL	UNE - ENV 12633
STAIN RESISTANCE	MIN. CLASE 3	MIN. CLASS 3	MIN. CLASS 3	UNE EN ISO 10545 - 14
CHEMICAL RESISTANCE				
CLEANING PRODUCTS	ACCORDING TO MODEL	ACCORDING TO MODEL	ACCORDING TO MODEL	UNE EN ISO 10545 - 13
POOL SALTS	ACCORDING TO MODEL	ACCORDING TO MODEL	ACCORDING TO MODEL	UNE EN ISO 10545 - 13
LOW CONCENTRATION ACIDS AND BASES	MIN. GLB	MIN. GLB	MIN. GLB	UNE EN ISO 10545 - 13
HIGH CONCENTRATION ACIDS AND BASES	MIN. GHB	MIN. GHB	MIN. GHB	UNE EN ISO 10545 - 13


EMBALAJE
PACKING LIST | EMBALLAGE

PAVIMENTO
FLOOR TILE | SOL





	PALET PALLET PALLETTE	FORMATO CMS. SIZE CMS. FORMAT CMS.	FORM. PULGADAS SIZE INCHES FORMAT POUCES	PIEZAS/CAJAS PCS./BOX PIECES/BOITE	M2/CAJA SQM./BOX M2/BOITE	KG/CAJA KG/BOX KG/BOITE	CAJAS/PALET BOXES/PALLET BOITES/PALLETTE	M2/PALET SQM/PALLET M2/PALLETTE	KG/PALET KG/PALLET KG/PALLETTE
GRES PASTA ROJA	ST	19x57	7,5x22	10	1,08	21,94	80	86,40	1.767,20
GRES PASTA ROJA	EU	19x57	7,5x22	10	1,08	21,94	64	69,12	1.417,16
GRES PASTA ROJA	ST	31,6x31,6	12x12	14	1,40	25,20	56	78,40	1.411,38
GRES PASTA ROJA	EU	31,6x31,6	12x12	14	1,40	25,36	44	61,60	1.115,72
GRES PASTA ROJA	ST	31,6x31,6	12x12	15	1,50	26,16	54	81,00	1.412,41
GRES PASTA ROJA	ST	33,3x33,3	13x13	12	1,33	23,25	54	71,82	1.255,59
GRES PASTA ROJA	ST	45x45	18x18	7	1,42	26,97	64	90,88	1.726,08
GRES PASTA ROJA	ST	45x45	18x18	7	1,42	27,04	48	68,16	1.297,73
GRES PASTA ROJA	EU	45x45	18x18	7	1,42	27,11	52	73,84	1.409,87
GRES PASTA ROJA	ST	24x72	9,5x28	8	1,38	29,62	48	66,24	1.433,66

REVESTIMIENTO
WALL TILE | FAÏENCE



	PALET PALLET PALLETTE	FORMATO CMS. SIZE CMS. FORMAT CMS.	FORM. PULGADAS SIZE INCHES FORMAT POUCES	PIEZAS/CAJAS PCS./BOX PIECES/BOITE	M2/CAJA SQM./BOX M2/BOITE	KG/CAJA KG/BOX KG/BOITE	CAJAS/PALET BOXES/PALLET BOITES/PALLETTE	M2/PALET SQM/PALLET M2/PALLETTE	KG/PALET KG/PALLET KG/PALLETTE
POROSA PASTA ROJA	ST	25x50	10x20	12	1,50	23,31	64	96,00	1.503,90
POROSA PASTA ROJA	ST	25x50	10x20	12	1,50	23,31	60	90,00	1.410,66
POROSA PASTA ROJA	ST	20x60	8x24	12	1,44	22,19	64	92,16	1.432,03
POROSA PASTA ROJA	EU	25x75	10x30	12	1,44	22,19	48	62,12	1.082,02
POROSA PASTA ROJA	EU	25x75	10x30	6	1,13	20,78	56	63,28	1.180,46
POROSA PASTA ROJA	ST	30x60	12x24	8	1,44	23,24	48	69,12	1.115,72
POROSA PASTA ROJA	ST	30x55	12x22	8	1,32	21,40	48	63,36	1.027,40
POROSA PASTA ROJA	ST	30x60 IR	12x24	8	1,30	20,34	48	62,40	976,32

PORCELÁNICO
PORCELAIN | GRÈS CÉRAMÉ



	PALET PALLET PALLETTE	FORMATO CMS. SIZE CMS. FORMAT CMS.	FORM. PULGADAS SIZE INCHES FORMAT POUCES	PIEZAS/CAJAS PCS./BOX PIECES/BOITE	M2/CAJA SQM./BOX M2/BOITE	KG/CAJA KG/BOX KG/BOITE	CAJAS/PALET BOXES/PALLET BOITES/PALLETTE	M2/PALET SQM/PALLET M2/PALLETTE	KG/PALET KG/PALLET KG/PALLETTE
PORCELÁNICO	ST	15x90	6x35	9	1,21	27,75	45	54,45	1.220,67
PORCELÁNICO	ST	14,5x90	6x35	9	1,17	27,75	45	52,65	1.220,67
PORCELÁNICO	EU	30x60	12x24	6	1,08	25,10	40	43,20	1.021,00
PORCELÁNICO	EU	60x60	24x24	4	1,44	31,36	30	43,20	957,77

ST: PALET ESTANDAR (110x110cm) | EU: EUROPALET (80x120cm)



La reproducción de los colores es aproximada. VALENTIA CERAMICS, se reserva el derecho de alterar o modificar los productos presentados en este catálogo.
Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos.

The reproduction of the colours is approximate. VALENTIA CERAMICS, reserves the right to alter or to amend the products here stated in this catalog.
Price codes and product description should be checked, since there may be typographical errors.

La reproduction des couleurs est approximative. VALENTIA CERAMICS, se réserve le droit de modifier ou changer les produits indiqués dans ce catalogue.
Les codes de prix et le produit doivent être vérifiés car il peut y avoir des erreurs typographiques.

VALENTIACERAMICS.COM



VALENTIA CERAMICS, S.L.

Showroom - Logistics Center:

Ctra. Onda - Ribesalbes, Km. 3 - 12200 Onda - Castellón - Spain

Tel: +34 964 60 00 11 - Fax: +34 964 60 38 26

✉ P.O. Box 305 - 12110 - L'Alcora - Castellón - Spain

e-mail: valentia@valentiaceramics.com

VALENTIACERAMICS.COM



VALENTIA